

店舗用

ISOFIX取付対応・3点式シートベルト取付対応

Dual Fit Cruiser

デュアルフィットクルーザー

車種適合表

販売者：株式会社 オフィスライズ

〒462-0804 名古屋市北区上飯田南町3-85

TEL.052-918-8650 FAX.052-918-8651

<http://www.hyperr.com>

受付時間 10:00~17:00まで 土・日祝日除く

※注意：本革シートやPVC合皮レザーシート、シートカバーの上には本製品をそのまま設置しないでください。こすれて傷が付く恐れがあります。必ず保護シート等（別売）を敷いてお使いください。

ご利用にあたって

本装置は ISOFIX・車両の3点式シートベルトのどちらでも取付可能なチャイルドシートです。

- ①2012年7月以降に新車で発売された車両には、汎用 ISOFIX 取付金具の装備が義務付けられています。
- ②上記以前に発売された車両にも汎用 ISOFIX 取付金具が装備されている場合があります。(お客様の車両の取扱説明書や座席をご確認ください。)
- ③車両に汎用 ISOFIX 対応のロアアンカー(取付金具)とテザーアンカー(取付金具)が装備されているかご確認ください。
ISOFIX で取付ける場合取付金具のいずれか一方でもない場合は、本製品を取付ける事ができません。
- ④適合表で ISOFIX 取付、3点式シートベルト取付の両方が「取付不可 ×」と明記されている車両には取付できません。
- ⑤どちらでも取付が可能な座席の場合は、ISOFIX での取付をお勧めします。(チャイルドシートで使用の場合 ISOFIX と3点式シートベルトを併用して取付ける必要はありません。)
- ⑥ISOFIX 対応車両であっても後部中央座席と3列目座席はほとんど ISOFIX 取付金具が装備されていないため、確認の対象から除外しています。
- ⑦3点式シートベルトで取付ける際ベルトの長さ(ベルトを引っ張り出した長さ)が車両座席から背もたれ上端までが2m30cm以上あれば取付けられます。ただし車両の座席幅が36cm以下、座席の奥行が40cm未満、凹凸のある座席、車両のシートベルトの肩側引き出し口が車両の座席の真横又は前方にある場合は、固定が不安定になり取付ができません。
- ⑧適合表で未確認の車両については取付ができない場合があります。確認できないまま取付しないでください。
- ⑨適合が○可能であってもグレードや年式により ISOFIX 金具が付いていない場合がありますので必ず車両の取扱説明書を確認し、正しく取付けてください。
- ⑩取付の際車両のヘッドレストが干渉する場合は、ヘッドレストを上げたり外したりして本装置と干渉しないようにしてください。

※輸入車の適合の確認 「正規ディーラー車両に限る」

- ・ ISOFIX の取付の際、輸入車の場合は、年式・型式・形式に関わらず、マイナーチェンジにより適合・不適合の場合があります。(詳しくは、車両の取扱説明書やディーラーにご確認ください。)

<取付確認表の見方>

- 1.)メーカー名と車種名の一覧の中から車両を確認してください。
- 2.)車両の型式番号を確認してください。
 - ・車検証に記載されている型式欄の英数字が「型式番号」です。
 - ・本表では、「型式番号」の先頭・末尾の英数字は省略して記載しています。

- 3.)車両の年式を確認してください。

- ・車検証に記載されている「初年度登録年月」の欄を確認ください。
- ・この車種適合表では西暦の下2桁で表記しています。
西暦は下記の西暦早見表を参照ください。

車検証での確認

登録年月日 / 交付年月日	初年度登録年月	自動車の種別	用途	自家用・事業用の別	車体の形状	
平成 25年12月1日	平成 25年12月	小型	乗用	自家用	箱型	
車名		乗車定員	最大積載量		車両重量	車両総重量
トヨタ		5人			1250Kg	2155Kg
車台番号		長さ	幅	高さ		
KKK90-1234567						
型式	原動機の型式	登録重量又は定格出力				
DBB-KK90	1KR					

年号(西暦)早見表

年号	平成19年	平成20年	平成21年	平成22年	平成23年
西暦	2007年	2008年	2009年	2010年	2011年
年号	平成24年	平成25年	平成26年	平成27年	平成28年
西暦	2012年	2013年	2014年	2015年	2016年

4.) 車両のドアの数と車のタイプを確認してください。

- ・ドアの枚数は両サイドと後のドアの枚数の合計となります。
- ・タイプは、CP(クーペ)、HB(ハッチバック)、SE(セダン)、WG(ワゴン)、OP(その他)

5.) ISOFIX の取付の可否表記

○取付可能、×取付不可能、注)条件付きで取付可能、一未確認
(取付可能であっても前席が狭く乗車できない場合があります)

※テザー取付位置は、車両により異なります。



(※Bのラゲージスペースの車両はトレーの中にテザー取付金具がある場合があります。)

ご使用いただけるお子様の適応の目安とサイズ等級・固定具

	チャイルドシート (グループ I・II・III)
適応体重	9kg以上~36kg以下
年齢の目安	1歳頃~11歳頃
身長の目安	75cm~138cm以下
取付向き	前向き
サイズ等級	B1
固定具	ISO/F2X

6.) 取付条件の適合の可否の事由等が表記されています。


注)の記載がある場合は、一部条件が必要となります。
また、車両の取扱説明書を確認ください。

※2012年7月以前の場合は、車両の取扱い説明書を確認ください。
2012年7月以降に生産販売された車両には本製品に対応する
ISOFIX 取付金具が装備されています。

(但し車種によって ISOFIX を装備していても取付できない場合があります。
車検証に記載の初年度登録月日と生産年月日が異なる
場合があります。)

●汎用型 ISOFIX を装備した座席

お車の取り扱い説明書をご確認ください。



<メーカー別車種適合ページ>

[国産車]

- ・トヨタ・・・3~8
- ・レクサス・・・9
- ・日産・・・10~13
- ・本田・・・14~17
- ・三菱・・・18~19
- ・マツダ・・・20~21
- ・ダイハツ・・・22~23
- ・スズキ・・・24~25
- ・スバル・・・26~27

[輸入車]

- ・メルセデスベンツ・・・28~29
- ・BMW・・・30~31
- ・アウディ・・・32~33
- ・フォルクスワーゲン・・・34~35
- ・シトロエン・・・35
- ・フィアット・・・36
- ・フォード・・・36
- ・プジョー・・・37
- ・ポルシェ・・・38

[輸入車]

- ・ボルボ・・・38
- ・ランドローバー・・・39
- ・ルノー・・・39

車種名	型式	年式	DOOR	乗用人数	タイプ	取付座席	ISOFIX取付		テザー取付位置	備考	3点シートベルト		備考
							左	右			左	右	
86	ZN6	12.04~	2	4	CP	後席	○	○	リアトレイ		×	×	シート形状が不適合
AQUA	NHP10	11.12~	5	5	WG	後席	○	○	シート裏側		○	○	
bB	##C2#	05.12~	5	5	HB	後席	○注	○注	ラゲージスペース	注) ISOFIXロアアンカーとテザーアンカー2種類装備車は取付可能	○	○	
	NCP3#	00.02~05.12				後席	×	×					○
C-HR	NGX50	17.01~	5	5	HB	後席	○	○	シート裏側		○	○	
C-HRハイブリッド	ZYX10					後席	○	○	シート裏側		○	○	
FJクルーザー	GSJ##	10.11~	5	5	WG	後席	○	○	シート裏側		○	○	
ist	##P1##	07.07~16.04	5	5	WG	後席	○注	○注	ラゲージスペース	注) ISOFIXロアアンカーとテザーアンカー2種類装備車は取付可能	○	○	
	##P6#	02.05~07.07				後席	×	×					○
RAV4	##A3#	05.11~	5	5	WG	後席	○注	○注	ラゲージスペース	注) ISOFIXロアアンカーとテザーアンカー2種類装備車は取付可能	○	○	
	##A2#	00.05~05.10				後席	×	×					○
Rush	J20#	06.01~	5	5	WG	後席	○注	○注	シート裏側	注) ISOFIXロアアンカーとテザーアンカー2種類装備車は取付可能	○	○	
WILL サイファ	NCP7#	02.12~05.07	5	5	HB	後席	×	×			○	○	
アイシス	ZGM##	12.06~	5	7	WG	2列目	○	○	シート裏側		○	○	
						3列目	×	×			○	○	
	2列目	○注				○注	シート裏側	注) ISOFIXロアアンカーとテザーアンカー2種類装備車は取付可能	○	○			
	3列目	×				×			×	×	シートベルトが短いため不適合		
アベンシスワゴン	ZRT27#	11.09~	5	5	WG	後席	○	○	シート裏側		○	○	
	AZT25#	03.10~08.12				後席	×	×					○
アリオン	#RT26#	07.06~	4	5	SE	後席	○注	○注	リアトレイ	注) ISOFIXロアアンカーとテザーアンカー2種類装備車は取付可能	×	×	シートベルトが短いため不適合
	#ZT24#	01.12~07.06				後席	×	×					○
アルテツァ	#XE10#	98.10~05.09	4	5	SE	後席	×	×			○	○	
アルテツァジータ	##E1#	01.07~05.07	5	5	WG	後席	×	×			○	○	
アルファード	##H3#	15.01~	5	7	WG	2列目	○	○	シート裏側		○注	○注	注) エグゼクティブパワーシートには不適合
						3列目	×	×			○	○	
				8		2列目	○	○	シート裏側		○	○	
						3列目	×	×			○	○	
	##H2#	08.05~15.01	5	7	WG	2列目	○注	○注	シート裏側	注) ISOFIXロアアンカーとテザーアンカー2種類装備車は取付可能	○注	○注	注) エグゼクティブパワーシートには不適合
						3列目	×	×			○	○	
				8		2列目	×	×			○	○	
						3列目	×	×			○	○	
	##H1#	02.05~08.04	5	7	WG	2列目	×	×			○	○	
						3列目	×	×			○	○	
				8		2列目	×	×			○	○	
						3列目	×	×			○	○	
アルファードハイブリッド	##H3#	15.01~	5	7	WG	2列目	○	○	シート裏側		○注	○注	注) エグゼクティブパワーシートには不適合
						3列目	×	×			○	○	

※注意：本革シートやPVC合皮レザーシート、シートカバーの上には本製品をそのまま設置しないでください。こすれて傷が付く恐れがあります。必ず保護シート等(別売)を敷いてお使いください。

※ISOFIX 対応で後部中央座席と3列目座席はほとんどISOFIX取付金具が装備されていないため、確認の対象から除いています。

※ISOFIX アンカー：2ページの汎用型ISOFIXを装備した座席参照「ISOFIXロアアンカー(取付金具)とテザーアンカー(取付金具)」の2種類の金具が装備されていれば適合します。

車種名	型式	年式	DOOR	乗用人数	タイプ	取付座席	ISOFIX取付		テザー取付位置	備考	3点シートベルト		備考	
							左	右			左	右		
アルファード ハイブリッド	##H3#	15.01~	5	8	WG	2列目	○	○	シート裏側		○	○		
						3列目	×	×			○	○		
	##H20W	11.11~15.01	5	7	WG	2列目	○注	○注	シート裏側	注) ISOFIXロアアンカーとテザーアンカー2種類装備車は取付可能	○注	○注	注) エグゼクティブパワーシートには不適合	
						3列目	×	×			○	○		
	##H10W	03.06~08.06	5	7	WG	2列目	×	×			○	○		
						3列目	×	×			○	○		
2列目						×	×			○	○			
			8		3列目	×	×			○	○			
アレックス	NZE12#	01.01~06.10	5	5	HB	後席	×	×			○	○		
イプサム	ACM2#	01.05~09.12	5	6	WG	2列目	×	×			○	○		
						3列目	×	×			○	○		
	ACM1#	96.05~01.05	7			2列目	×	×			○	○		
						3列目	×	×			○	○		
ヴァンガード	##A33#	07.08~13.11	5	7	WG	2列目	○	○	シート裏側		○	○		
					3列目	×	×			×	×	シートベルトが短いため不適合		
ウィッシュ	##E2#	12.04~	5	6	WG	2列目	○	○	シート裏側		○	○		
						3列目	×	×			×	×	シートベルトが短いため不適合	
				7			2列目	○	○	シート裏側		○	○	
							3列目	×	×			×	×	シートベルトが短いため不適合
	ZGE2#	09.04~12.04	5	6	WG	2列目	○注	○注	シート裏側	注) ISOFIXロアアンカーとテザーアンカー2種類装備車は取付可能	○	○		
						3列目	×	×			×	×	シートベルトが短いため不適合	
			7		2列目	○注	○注	シート裏側	注) ISOFIXロアアンカーとテザーアンカー2種類装備車は取付可能	○	○			
					3列目	×	×			×	×	シートベルトが短いため不適合		
ヴィッツ	##P13#	10.12~	5	5	HB	後席	○注	○注	ラゲージスペース	注) ISOFIXロアアンカーとテザーアンカー2種類装備車は取付可能	○	○		
	##P9#	05.02~10.12	5			後席	×	×			○	○		
	#CP1#	99.01~05.02	3			後席	×	×			○	○		
ヴィッツハイブリッド	NHP130	17.01~	5	5	HB	後席	○	○			○	○		
ヴェルファイア ヴェルファイア ハイブリッド	##H3#	15.01~	5	7	WG	2列目	○	○	シート裏側		○注	○注	注) エグゼクティブパワーシートには不適合	
						3列目	×	×			○	○		
				8			2列目	○	○	シート裏側		○	○	
							3列目	×	×			○	○	
ヴェルファイア	##H2#	08.05~15.01	5	7	WG	2列目	○注	○注	シート裏側	注) ISOFIXロアアンカーとテザーアンカー2種類装備車は取付可能	○注	○注	注) エグゼクティブパワーシートには不適合	
						3列目	×	×			○	○		
				8			2列目	○注	○注	シート裏側	注) ISOFIXロアアンカーとテザーアンカー2種類装備車は取付可能	○	○	
							3列目	×	×			○	○	
ヴェルファイア ハイブリッド	##H2#	11.11~15.01	5	7	WG	2列目	○	○	シート裏側		○注	○注	注) エグゼクティブパワーシートには不適合	
						3列目	×	×			○	○		

※注意：本革シートやPVC合皮レザーシート、シートカバーの上には本製品をそのまま設置しないでください。こすれて傷が付く恐れがあります。必ず保護シート等(別売)を敷いてお使いください。

※ISOFIX 対応で後部中央座席と3列目座席はほとんどISOFIX 取付金具が装備されていないため、確認の対象から除いています。

※ISOFIX アンカー：2ページの汎用型ISOFIXを装備した座席参照「ISOFIX ロアアンカー(取付金具)とテザーアンカー(取付金具)」の2種類の金具が装備されていれば適合します。

車種名	型式	年式	DOOR	乗用人数	タイプ	取付座席	ISOFIX取付		テザー取付位置	備考	3点シートベルト		備考
							左	右			左	右	
ヴォクシー (ハイブリッド含む)	##R8#	14.01~	5	7	WG	2列目	○	○	シート裏側		○	○	
						3列目	×	×			○	○	
			5	8	WG	2列目	○	○	シート裏側		○	○	
	##R7#	07.06~14.01	5	5	WG	後席	○注	○注	シート裏側	注) ISOFIXロアアンカーとテザーアンカー2種類装備車は取付可能	○	○	
						5	7	WG	2列目	○注	○注	シート裏側	注) ISOFIXロアアンカーとテザーアンカー2種類装備車は取付可能
			3列目	×	×			×	×	シートベルトが短いため不適合			
##R7#	07.06~14.01	5	8	WG	2列目	○注	○注	シート裏側	注) ISOFIXロアアンカーとテザーアンカー2種類装備車は取付可能	○	○		
					3列目	×	×			×	×	シートベルトが短いため不適合	
		5	7	WG	2列目	○注	○注	シート裏側	注) ISOFIXロアアンカーとテザーアンカー2種類装備車は取付可能	○	○		
エスクァイア	##R8#	14.10~	5	7	WG	2列目	○	○	シート裏側		○	○	
						3列目	×	×			○	○	
			5	8	WG	2列目	○	○	シート裏側		○	○	
	##R5#	06.01~	5	7	WG	2列目	○	○	シート裏側		○	○	
						3列目	×	×			×	×	シートベルトが短いため不適合
			5	8	WG	2列目	○	○	シート裏側		○	○	
エスティマ (ハイブリッド含む)	##R3/R4	00.01~06.01	5	7	WG	2列目	×	×			○	○	
						3列目	×	×			×	×	シートベルトが短いため不適合
			5	8	WG	2列目	×	×			○	○	
	AHR2#	06.06~	5	7	WG	2列目	○注	○注	シート裏側	注) ISOFIXロアアンカーとテザーアンカー2種類装備車は取付可能	○	○	
						3列目	×	×			×	×	シートベルトが短いため不適合
			5	8	WG	2列目	○注	○注	シート裏側	注) ISOFIXロアアンカーとテザーアンカー2種類装備車は取付可能	○	○	
AHR1#	01.06~05.11	5	7	WG	2列目	×	×			○	○		
					3列目	×	×			×	×	シートベルトが短いため不適合	
		5	8	WG	2列目	×	×			○	○		
オーリス	##E18#	12.08~	5	5	HB	後席	○	○	シート裏側		○	○	
	##E15#	06.10~12.07				後席	×	×			○	○	
カムリハイブリッド	#VV5#	11.09~	4	5	SE	後席	○	○	リアトレイ		○	○	
カムリ	AVV5#	11.09~	4	5	SE	後席	○	○	リアトレイ		○	○	
	ACV4#	06.01~11.09				後席	×	×			○	○	
	ACV3#	01.09~05.12				後席	×	×			○	○	
カルディナ	#T24#	02.09~07.05	5	5	WG	後席	×	×			○	○	

※注意：本革シートやPVC合皮レザーシート、シートカバーの上には本製品をそのまま設置しないでください。こすれて傷が付く恐れがあります。必ず保護シート等(別売)を敷いてお使いください。

※ISOFIX 対応で後部中央座席と3列目座席はほとんどISOFIX取付金具が装備されていないため、確認の対象から除いています。

※ISOFIX アンカー：2ページの汎用型ISOFIXを装備した座席参照「ISOFIX ロアアンカー(取付金具)とテザーアンカー(取付金具)」の2種類の金具が装備されていれば適合します。

車種名	型式	年式	DOOR	乗用人数	タイプ	取付座席	ISOFIX取付		テザー取付位置	備考	3点シートベルト		備考
							左	右			左	右	
カローラスパシオ	#E12#	01.05~07.06	5	7	WG	2列目	×	×			○	○	
						3列目	×	×			×	×	シートベルトが短いため不適合
カローラ	#E12#	00.08~06.10	4	5	SE	後席	×	×			○	○	
カローラ アクシオ	#E16#	12.05~	4	5	SE	後席	○	○	リアトレイ		○	○	
	#E14#	06.10~12.05				後席	×	×			○	○	
カローラ アクシオハイブリッド	N#E16#	13.08~	4	5	SE	後席	○	○	シート裏側		○	○	
カローラフィールダー	#E16#	12.05~	5	5	WG	後席	○	○	シート裏側		○	○	
	#E14#	06.10~12.05				後席	×	×			○	○	
	#E12#	00.08~06.10				後席	×	×			○	○	
カローラフィールダーハイブリッド	#E16#	13.08~	5	5	WG	後席	○	○	シート裏側		○	○	
カローラランクス	#E12#	01.01~06.09	5	5	WG	後席	×	×			○	○	
カローラルミオン	#E15#	07.10~	5	5	WG	後席	○注	○注	シート裏側	注) ISOFIXロアアンカーとテザーアンカー2種類装備車は取付可能	×	×	シートベルトが短いため不適合
キャミ	J1##	99.05~06.01	5	5	WG	後席	×	×			×	×	シートベルト位置が不適合
クラウンアスリートロイヤル	##S21#	12.12~	4	5	SE	後席	○	○	リアトレイ		○	○	
	##S20#	08.02~12.12				後席	○注	○注	リアトレイ	注) ISOFIXロアアンカーとテザーアンカー2種類装備車は取付可能	○	○	
	##S18#	03.12~08.02				後席	×	×			○	○	
クラウンエステート	##S17#	99.12~07.05	5	5	WG	後席	×	×			○	○	
クラウンハイブリッド	##S21#	13.01~	4	5	SE	後席	○	○	リアトレイ		○	○	
	##S20#	08.05~13.01				後席	×	×			○	○	
クラウンマジェスタ	##S21#	13.09~	4	5	SE	後席	○	○	リアトレイ		○	○	
	##S20#	09.03~13.09				後席	○注	○注	リアトレイ	注) ISOFIXロアアンカーとテザーアンカー2種類装備車は取付可能	○	○	
	##S18#	04.07~09.03				後席	×	×			○	○	
クルーガー	MHU2#	00.11~07.03	5	5	WG	後席	×	×			○	○	
			5	7	WG	2列目	×	×			○	○	
クルーガーハイブリッド	MHU28W	00.11~07.03	5	7	WG	2列目	×	×			○	○	
						3列目	×	×			×	×	シートベルト位置が不適合
サイ (SAI)	##K10#	09.12~	4	5	SE	後席	○	○	リアトレイ		○	○	
サクシード	##P16#V	16.08~	5	5	WG	後席	○	○			○	○	
	##P5#	02.07~07.03				後席	○注	○注	シート裏側	注) ISOFIXロアアンカーとテザーアンカー2種類装備車は取付可能	○	○	
サクシードバン						後席	×	×			×	×	シートベルト位置が不適合
シエンタ (ハイブリッド含む)	##P17#	15.07~	5	7	WG	2列目	○	○	シート裏側		○	○	
						3列目	×	×			×	×	シートベルト位置が不適合
シエンタ	NPC8#	03.09~15.07	5	7	WG	2列目	○注	○注	シート裏側	注) ISOFIXロアアンカーとテザーアンカー2種類装備車は取付可能	○	○	
						3列目	×	×			○	×	シートベルト位置が不適合
スペイド	##P141#	12.07~	3	5	WG	後席	○	○	シート裏側		○	○	
セルシオ	UCF3#	00.08~06.05	4	5	SE	後席	×	×			○	○	

※注意：本革シートやPVC合皮レザーシート、シートカバーの上には本製品をそのまま設置しないでください。こすれて傷が付く恐れがあります。必ず保護シート等(別売)を敷いてお使いください。

※ISOFIX 対応で後部中央座席と3列目座席はほとんどISOFIX取付金具が装備されていないため、確認の対象から除いています。

※ISOFIX アンカー：2ページの汎用型ISOFIXを装備した座席参照「ISOFIX ロアアンカー(取付金具)とテザーアンカー(取付金具)」の2種類の金具が装備されていれば適合します。

車種名	型式	年式	DOOR	乗人数	タイプ	取付座席	ISOFIX取付		テザー取付位置	備考	3点シートベルト		備考
							左	右			左	右	
タンク	M9##A	16.11~	5	5	HB	後席	○	○	シート裏側		○	○	
ノア	##R8#	14.01~	5	7	WG	2列目	○	○	シート裏側		○	○	
						3列目	×	×			○	○	
			5	8	WG	2列目	○	○	シート裏側		○	○	
						3列目	×	×			○	○	
	##R7#	10.04~14.01	5	7	WG	2列目	○注	○注	シート裏側	注) ISOFIXロアアンカーとテザーアンカー2種類装備車は取付可能	○注	○注	注)回転シートは不適合
						3列目	×	×			○	○	
##R7#	10.04~14.01	5	8	WG	2列目	○注	○注	シート裏側	注) ISOFIXロアアンカーとテザーアンカー2種類装備車は取付可能	○	○		
					3列目	×	×			○	○		
ノア	##R7#	07.06~10.03	5	5	WG	後席	○注	○注	シート裏側	注) ISOFIXロアアンカーとテザーアンカー2種類装備車は取付可能	○	○	
ノア タンブルシート			5	8		2列目	×	×			○注	○注	注)進行方向向きの使用に限る
ノア	##R6#	00.11~07.06	5	8	WG	2列目	×	×			○	○	
						3列目	×	×			○	○	
ノア タンブルシート			2列目	×		×			○注	○注	注)進行方向向きの使用に限る		
			3列目	×		×			○	○			
ハイエース	#H2#	04.08~	5	10	WG	2列目	×	×			×	○	
3列目	×	×						×	×	バックルが不適合			
4列目	×	×						×	×	バックルが不適合			
ハイラックスサーフ	##N21#	02.11~09.07	5	5	WG	後席	×	×			×	×	バックルが不適合
パッソ	##M7#	16.04~	5	5	WG	後席	○	○	シート裏側		○	○	
	##C3#	10.02~16.04				後席	○	○	シート裏側		○	○	
	#GC1#	04.06~10.02				後席	×	×			○	○	
ハリアーハイブリッド	##U65#	14.01~	5	5	WG	後席	○	○	シート裏側		○	○	
	##U38#	05.03~12.12				後席	○注	○注	シート裏側	注) ISOFIXロアアンカーとテザーアンカー2種類装備車は取付可能	○	○	
ハリアー	##U6#	13.12~	5	5	WG	後席	○	○	シート裏側		○	○	
	##U3#	03.02~13.07				後席	○注	○注	シート裏側	注) ISOFIXロアアンカーとテザーアンカー2種類装備車は取付可能	○	○	
ピクシスエポック	LA3##	12.05~	4	4	HB	後席	○	○	シート裏側		○	○	
ピクシスジョイ	LA2#0A	16.08~	5	4	WG	後席	○	○	シート裏側		○	○	
ピクシススペース	L5##	11.09~	5	4	HB	後席	○	○	シート裏側		○	○	
ファンカーゴ	NCP2#	99.08~05.09	5	5	HB	後席	×	×			○	○	
プラッツ	#CP1#	99.08~05.11	4	5	SE	後席	×	×			○	○	
プリウス	##W5#	15.12~	5	5	HB	後席	○	○	シート裏側		○	○	
	##W3#	09.05~15.12				後席	○	○	シート裏側		○	○	
	NHW2#	03.09~09.05	5	5	HB	後席	○注	○注	シート裏側	注) ISOFIXロアアンカーとテザーアンカー2種類装備車は取付可能	○	○	
	NHW1#	97.12~03.09	4	5	SE	後席	×	×			○	○	

※注意：本革シートやPVC合皮レザーシート、シートカバーの上には本製品をそのまま設置しないでください。こすれて傷が付く恐れがあります。必ず保護シート等(別売)を敷いてお使いください。

※ISOFIX 対応で後部中央座席と3列目座席はほとんどISOFIX取付金具が装備されていないため、確認の対象から除いています。

※ISOFIX アンカー：2ページの汎用型ISOFIXを装備した座席参照「ISOFIXロアアンカー(取付金具)とテザーアンカー(取付金具)」の2種類の金具が装備されていれば適合します。

車種名	型式	年式	DOOR	乗人数	タイプ	取付座席	ISOFIX取付		テザー取付位置	備考	3点シートベルト		備考
							左	右			左	右	
プリウスPHV	ZVW52	17.02~	5	5	HB	後席	○	○	シート裏側		○	○	
	##W35	12.01~17.02	5	5	HB	後席	○	○	シート裏側		○	○	
プリウスα	##W41#	11.05~	5	5	HB	後席	○	○	シート裏側		○	○	
	##W40#	11.05~	5	7	HB	2列目	○	○	シート裏側		○	○	
						3列目	×	×			×	×	シートベルト位置が不適合
ブレイド	#E15#	06.12~12.04	5	5	HB	後席	○注	○注	シート裏側	注) ISOFIXロアアンカーとテザーアンカー2種類装備車は取付可能	○	○	
プレビス	JCG1#	01.06~07.07	4	5	SE	後席	×	×			○	○	
プレミオ	##T26#	07.06~11.09	4	5	SE	後席	○	○	リアトレイ		○	○	
	#T24#	01.12~07.06				後席	×	×		×	×	シートベルトが短いため不適合	
プログレ	JCG1#	98.05~07.05	4	5	SE	後席	×	×			○	○	
プロボックス	N#P16#V	16.08~	5	5	WG	後席	○	○	シート裏側		○	○	
	##P5#	02.07~13.10				後席	○注	○注	シート裏側	注) ISOFIXロアアンカーとテザーアンカー2種類装備車は取付可能	○	○	
ベルタ	##P9#	05.11~12.06	4	5	SE	後席	○注	○注	リアトレイ	注) ISOFIXロアアンカーとテザーアンカー2種類装備車は取付可能	○	○	
ポルテ	##P14#	12.07~	4	5	WG	後席	○	○	シート裏側		○	○	
	NNP1#	04.07~12.07				後席	×	×		×	×	シートベルトが短いため不適合	
マークIIブリッド	##X11#	02.02~07.09	5	5	WG	後席	×	×			○	○	
マークX	GRX13#	16.11~	4	5	SE	後席	○	○	リアトレイ		○	○	
	##X13#	09.10~16.11				後席	○	○	リアトレイ		○	○	
マークXジオ	##A1#	07.09~13.11	5	6	WG	2列目	○注	○注	シート裏側	注) ISOFIXロアアンカーとテザーアンカー2種類装備車は取付可能	○	○	
						3列目	×	×		×	×	シート形状・バックルが不適合	
		07.09~13.11	5	7	WG	2列目	○注	○注	シート裏側	注) ISOFIXロアアンカーとテザーアンカー2種類装備車は取付可能	○	○	
						3列目	×	×			×	×	シート形状・バックルが不適合
ラウム	NCZ2#	03.05~11.10	5	5	WG	後席	○注	○注	ラゲージスペース	注) ISOFIXロアアンカーとテザーアンカー2種類装備車は取付可能	○	○	
ラクティス	##P12#	10.11~	5	5	WG	後席	○注	○注	シート裏側	注) ISOFIXロアアンカーとテザーアンカー2種類装備車は取付可能	○	○	
	##P10#	05.10~10.10				後席	×	×		○	○		
ランドクルーザー200	##J2#W	07.10~	5	8	WG	2列目	×	×			○	○	
						3列目	×	×			×	×	シートベルトが短いため不適合
ランドクルーザー100	##J10#	98.01~07.09	5	8	WG	後席	×	×			○	○	
						2列目	×	×		○	○		
						3列目	×	×		×	×	シートベルトが短いため不適合	
ランドクルーザープラド	##J15#	09.09~	5	5	WG	後席	○注	○注	シート裏側	注) ISOFIXロアアンカーとテザーアンカー2種類装備車は取付可能	○	○	
						2列目	○注	○注	シート裏側	注) ISOFIXロアアンカーとテザーアンカー2種類装備車は取付可能	○	○	
						3列目	×	×		×	×	シートベルトが短いため不適合	
	##J12#	02.10~09.09	3	5	WG	後席	×	×			○	○	
						5	8	WG	2列目	×	×		○
						3列目	×	×			×	×	シートベルトが短いため不適合
ルーミー	M9##A	16.11~	5	5	HB	後席	○	○	シート裏側		○	○	

※注意：本革シートやPVC合皮レザーシート、シートカバーの上には本製品をそのまま設置しないでください。こすれて傷が付く恐れがあります。必ず保護シート等(別売)を敷いてお使いください。

※ISOFIX対応で後部中央座席と3列目座席はほとんどISOFIX取付金具が装備されていないため、確認の対象から除いています。

※ISOFIXアンカー：2ページの汎用型ISOFIXを装備した座席参照「ISOFIXロアアンカー(取付金具)とテザーアンカー(取付金具)」の2種類の金具が装備されていれば適合します。

レクサス

<注と記載がある場合、車両の取扱説明書を確認下さい。>

車種名	型式	年式	DOOR	乗用人数	タイプ	取付座席	ISOFIX取付		テザー取付位置	備考	3点シートベルト		備考
							左	右			左	右	
CT	ZWA10#	11.01~	5	5	HB	後席	○注	○注	シート裏側	注) ISOFIXロアアンカーとテザーアンカー2種類装備車は取付可能	○	○	
GS	##L1#	12.01~	4	5	SE	後席	○	○	リアトレイ		○	○	
	##S19#	05.08~12.01				後席	×	×			○	○	
GS-F	#L10#	15.11~	4	5	SE	後席	○	○	リアトレイ		○	○	
HS	##F10#	09.07~	4	5	SE	後席	○注	○注	リアトレイ	注) ISOFIXロアアンカーとテザーアンカー2種類装備車は取付可能	○	○	
IS	##E3#	13.05~	4	5	SE	後席	○	○	リアトレイ		○	○	
	GSE2#	05.09~13.05	2	4	CP	後席	×	×			×	×	シート形状が不適合
			4	5	SE	後席	×	×			○	○	
IS-F	USE2#	07.12~14.05	4	4	SE	後席	○注	○注	リアトレイ	注) ISOFIXロアアンカーとテザーアンカー2種類装備車は取付可能	×	×	シート形状が不適合
LS	U#F4#	06.09~	4	4	SE	後席	○	○	リアトレイ		×	×	バックルが不適合
				5		後席	○	○	リアトレイ		○	○	
LSハイブリッド	UVF4	07.05~	4	5	SE	後席	○注	○注	リアトレイ	注) ISOFIXロアアンカーとテザーアンカー2種類装備車は取付可能	×	×	バックルが不適合
NX	A#Z1#	14.07~	5	5	HB	後席	○	○	シート裏側		○	○	
RX	#L2#W#	15.10~	5	5	HB	後席	○	○	リアトレイ		○	○	
	#L1#W#	09.01~15.10				後席	○注	○注	リアトレイ	注) ISOFIXロアアンカーとテザーアンカー2種類装備車は取付可能	○	○	
RXハイブリッド	##L1#	09.04~	5	5	HB	後席	-	-			○	○	
RC	##C1#	14.10~	2	4	CP	後席	○	○	リアトレイ		×	×	シート形状が不適合
RC-F						後席	○	○	リアトレイ		×	×	シート形状が不適合
SC	Z4#	05.07~10.07	2	4	CP	後席	×	×			×	×	シート形状が不適合

※注意：本革シートやPVC合皮レザーシート、シートカバーの上には本製品をそのまま設置しないでください。こすれて傷が付く恐れがあります。必ず保護シート等(別売)を敷いてお使いください。

※ISOFIX 対応で後部中央座席と3列目座席はほとんどISOFIX取付金具が装備されていないため、確認の対象から除いています。

※ISOFIX アンカー：2ページの汎用型ISOFIXを装備した座席参照「ISOFIX ロアアンカー(取付金具)とテザーアンカー(取付金具)」の2種類の金具が装備されていれば適合します。

車種名	型式	年式	DOOR	乗用人数	タイプ	取付座席	ISOFIX取付		テザー取付位置	備考	3点シートベルト		備考		
							左	右			左	右			
e-NV200	ME0	14.10~	5	5	WG	後席	○	○	シート裏側		○注	○注	注)バンタイプは不適合		
			5	7	WG	2列目	○	○	シート裏側		○	○			
						3列目	×	×				○	○		
GT-R	R35	07.12~	2	4	CP	後席	×	×			×	×	シート形状が不適合		
NV200バネット	M20#	09.05~	5	5	WG	後席	○注	○注	シート裏側	注) ISOFIXロアアンカーとテザーアンカー2種類装備車は取付可能	○	○			
			5	7	WG	2列目	○注	○注	シート裏側	注) ISOFIXロアアンカーとテザーアンカー2種類装備車は取付可能	○	○			
						3列目	×	×				○	○		
NV100クリッパーリオ	DR17W	15.02~	5	4	WG	後席	○	○	シート裏側		○注	○注	注)バンタイプは不適合		
	DR64W	13.12~15.12				後席	○	○	シート裏側		○注	○注	注)バンタイプは不適合		
NV350キャラバン	KS#E26	12.06~	5	5	WG	後席	○注	○注	シート裏側	注) ISOFIXロアアンカーとテザーアンカー2種類装備車は取付可能	×	×	シート形状が不適合		
アベニール	##W11	98.10~05.10	5	5	WG	後席	×	×			×	×	シート形状が不適合		
ウイングロード	###Y12	05.11~	5	5	WG	後席	○注	○注	シート裏側	注) ISOFIXロアアンカーとテザーアンカー2種類装備車は取付可能	○	○			
	###Y11	99.05~05.11				後席	×	×					×	×	シートベルトが短いため不適合
エクストレール	###T32	13.12~	5	5	WG	後席	○注	○注	シート裏側	注) ISOFIXロアアンカーとテザーアンカー2種類装備車は取付可能	×	×	シートベルト位置が不適合		
	###T31	07.08~14.01				後席	×	×					×	×	シートベルト位置が不適合
	###T30	00.11~07.08				後席	×	×					×	×	シートベルト位置が不適合
エルブランド	##E52	10.08~	5	7	WG	2列目	○注	○注	シート裏側	注) ISOFIXロアアンカーとテザーアンカー2種類装備車は取付可能	○	○			
						3列目	×	×				×	×	シートベルトが短いため不適合	
			5	8	WG	2列目	○注	○注	シート裏側	注) ISOFIXロアアンカーとテザーアンカー2種類装備車は取付可能	○	○			
	##E51	02.05~10.08	4	7	WG	2列目	×	×				○	○		
						3列目	×	×				×	×	シートベルトが短いため不適合	
			5	8	WG	2列目	×	×				○	○		
	##E50	97.05~02.05	4	7	WG	2列目	×	×				○	○		
						3列目	×	×				×	×	シートベルトが短いため不適合	
4			8	WG	2列目	×	×				○	○			
オッティ	H92W	06.10~13.06	5	4	WG	2列目	×	×			○	○			
	H91W	05.06~06.10				3列目	×	×				○	○		
キックス	H59A	08.10~12.06	3	4	HB	後席	×	×			○	○			
キャラバンコーチ	E25	01.11~12.06	5	8	WG	2列目	×	×			○	○			
						3列目	×	×			○	○			
キューブ	#Z12	08.11~	5	5	WG	後席	○注	○注	シート裏側	注) ISOFIXロアアンカーとテザーアンカー2種類装備車は取付可能	○	○			
	#Z11	02.10~08.11				後席	×	×					○	○	
	#Z10	98.02~02.10				後席	×	×					○	○	

※注意：本革シートやPVC合皮レザーシート、シートカバーの上には本製品をそのまま設置しないでください。こすれて傷が付く恐れがあります。必ず保護シート等(別売)を敷いてお使いください。

※ISOFIX 対応で後部中央座席と3列目座席はほとんどISOFIX取付金具が装備されていないため、確認の対象から除いています。

※ISOFIX アンカー：2ページの汎用型ISOFIXを装備した座席参照「ISOFIX ロアアンカー(取付金具)とテザーアンカー(取付金具)」の2種類の金具が装備されていれば適合します。

日産

<注と記載がある場合、車両の取扱説明書を確認下さい。>

車種名	型式	年式	DOOR	乗用人数	タイプ	取付座席	ISOFIX取付		テザー取付位置	備考	3点シートベルト		備考
							左	右			左	右	
キューブキュービック	#GZ11	03.09~08.11	5	7	WG	2列目	×	×			○	○	
						3列目	×	×			×	×	シートベルトが短いため不適合
クリッパー	#U71#	03.09~12.01	5	4	HB	後席	×	×			○	○	
クリッパーリオ		03.09~12.02				後席	×	×			○	○	
グロリア	##Y34	99.06~04.10	4	5	SE	後席	×	×			○	○	
サニー	##B15	98.10~04.10	4	5	SE	後席	×	×			○	○	
サファリ	###Y61	97.10~07.07	5	7	WG	2列目	×	×			○	○	
						3列目	×	×			×	×	バックルが不適合
シーマ	#F50	01.01~10.07	4	5	SE	後席	×	×			○	○	
シーマハイブリッド	HGY51	12.05~	4	5	SE	後席	○	○	リアトレイ		○	○	
シルフィ	TB17	12.12~	4	5	SE	後席	○注	○注	リアトレイ	注) ISOFIXロアアンカーとテザーアンカー2種類装備車は取付可能	○	○	
ジューク	#F15	10.06~	5	5	WG	後席	○注	○注	リアトレイ	注) ISOFIXロアアンカーとテザーアンカー2種類装備車は取付可能	○	○	
スカイライン	##V37	14.02~	2	4	CP	後席	○	○	リアトレイ		×	×	シート形状が不適合
			4	5	SE	後席	○	○	リアトレイ		○	○	
	##V36	06.11~14.04	2	4	CP	後席	○注	○注	リアトレイ	注) ISOFIXロアアンカーとテザーアンカー2種類装備車は取付可能	○	○	
			4	5	SE	後席	○注	○注	リアトレイ	注) ISOFIXロアアンカーとテザーアンカー2種類装備車は取付可能	○	○	
	##V35	03.01~07.10	2	4	CP	後席	×	×			×	×	シート形状が不適合
			01.06~06.10	4	5	SE	後席	×	×			×	×
スカイラインGT-R	BNR34	99.01~02.08	2	4	CP	後席	×	×			×	×	シート形状が不適合
スカイラインクロスオーバー	#J50	09.09~	5	5	WG	後席	○注	○注	シート裏側	注) ISOFIXロアアンカーとテザーアンカー2種類装備車は取付可能	○	○	
ステージア	#M35	01.10~07.06	5	5	WG	後席	×	×			○	○	
セフィーロ	#A33	98.12~03.03	4	5	SE	後席	×	×			○	○	
セレナ	#C27	16.08~	5	8	WG	2列目	○	○	シート裏側		○	○	
						3列目	×	×			○	○	
	#C26	10.11~16.08	5	8	WG	2列目	○注	○注	シート裏側	注) ISOFIXロアアンカーとテザーアンカー2種類装備車は取付可能	○	○	
						3列目	×	×			○	○	
	#C25	05.05~10.11	5	8	WG	2列目	×	×			○	○	
						3列目	×	×			○	○	
	#C24	99.06~05.05	5	7	WG	2列目	×	×			○	○	
						3列目	×	×			×	×	シートベルトが短いため不適合
5			8	WG	2列目	×	×			○	○		
					3列目	×	×			×	×	シート形状が不適合	
デイズ	#B21W	13.06~	5	4	HB	後席	○注	○注	シート裏側	注) ISOFIXロアアンカーとテザーアンカー2種類装備車は取付可能	○	○	
デイズルークス		14.02~				後席	○注	○注	シート裏側	注) ISOFIXロアアンカーとテザーアンカー2種類装備車は取付可能	○	○	
ティアナ	#L33	14.02~	4	5	SE	後席	○	○	リアトレイ		○	○	
	#J32	08.06~14.02				後席	○注	○注	リアトレイ	注) ISOFIXロアアンカーとテザーアンカー2種類装備車は取付可能	○	○	
	#J31	03.10~08.06				—	×	×			○	○	

※注意：本革シートやPVC合皮レザーシート、シートカバーの上には本製品をそのまま設置しないでください。こすれて傷が付く恐れがあります。必ず保護シート等(別売)を敷いてお使いください。

※ISOFIX 対応で後部中央座席と3列目座席はほとんどISOFIX取付金具が装備されていないため、確認の対象から除いています。

※ISOFIX アンカー：2ページの汎用型ISOFIXを装備した座席参照「ISOFIXロアアンカー(取付金具)とテザーアンカー(取付金具)」の2種類の金具が装備されていれば適合します。

日産

<注と記載がある場合、車両の取扱説明書を確認下さい。>

車種名	型式	年式	DOOR	乗用人数	タイプ	取付座席	ISOFIX取付		テザー取付位置	備考	3点シートベルト		備考
							左	右			左	右	
ティーダ	#C11	04.09~12.08	5	5	WG	後席	×	×			○	○	
ティーダラティオ	#C11	04.09~12.10	4	5	SE	後席	×	×			○	○	
ティーノ	#V10	98.12~03.05	5	6	WG	後席	×	×			○	○	
				5		後席	×	×			○	○	
デュアリス	#J10	07.05~14.03	5	5	WG	後席	○注	○注	シート裏側	注) ISOFIXロアアンカーとテザーアンカー2種類装備車は取付可能	×	×	
テラノ	#R50	95.09~02.08	5	5	WG	後席	×	×			○	○	
ノートe-power	HE12	16.11~	5	5	WG	後席	○	○	シート裏側		○	○	
ノート	#E12	12.09~	5	5	WG	後席	○注	○注	シート裏側	注) ISOFIXロアアンカーとテザーアンカー2種類装備車は取付可能	○	○	
	#E11	05.01~12.09				後席	×	×			×	×	
パサラ	J#U30	99.11~03.06	5	7	WG	2列目	×	×			○	○	
						3列目	×	×			○	○	
			5	8	WG	2列目	×	×			○	○	
						3列目	×	×			○	○	
ピノ	HC24S	07.01~10.02	5	4	WG	後席	×	×			○	○	
プリメーラ	#P12	01.01~06.01	4	5	SE	後席	×	×			○	○	
	#P11	95.09~01.01				後席	×	×			○	○	
プリメーラカミノワゴン	#P12	01.01~05.12	5	5	WG	後席	×	×			×	×	シート形状が不適合
ブルーバード	#U14	96.01~01.09	4	5	SE	後席	×	×			○	○	
ブルーバードシルフィ	#G11	05.12~12.12	4	5	SE	後席	×	×			○	○	
	#G10	00.08~05.12				後席	×	×			○	○	
プレサージュ	#U31	03.07~09.08	5	7	WG	2列目	×	×			○	○	
						3列目	×	×			×	×	シートベルトが短いため不適合
			5	8	WG	2列目	×	×			○	○	
						3列目	×	×			×	×	シートベルトが短いため不適合
	#U30	98.06~03.06	5	7	WG	2列目	×	×			○	○	
						3列目	×	×			×	×	シートベルトが短いため不適合
5	8	WG	2列目	×	×			○	○				
			3列目	×	×			×	×	シートベルトが短いため不適合			
プレジデント	PGF50	03.10~10.06	4	5	SE	後席	×	×			○	○	
	J#G50	90.10~02.08				後席	×	×			○	○	
フーガ	#Y51	09.11~	4	5	SE	後席	×	×			○	○	
	#Y50	04.10~09.11				後席	×	×			○	○	
フーガハイブリッド	#Y51	09.11~	4	5	SE	後席	○注	○注	リアトレイ	注) ISOFIXロアアンカーとテザーアンカー2種類装備車は取付可能	○	○	
	#Y50	04.10~09.11				後席	×	×			○	○	
マーチ	#K13	10.07~	5	5	HB	後席	○注	○注	シート裏側	注) ISOFIXロアアンカーとテザーアンカー2種類装備車は取付可能	○	○	
	#K12	02.03~10.07				3	5	HB	後席	×	×		

※注意：本革シートやPVC合皮レザーシート、シートカバーの上には本製品をそのまま設置しないでください。こすれて傷が付く恐れがあります。必ず保護シート等(別売)を敷いてお使いください。

※ISOFIX 対応で後部中央座席と3列目座席はほとんどISOFIX取付金具が装備されていないため、確認の対象から除いています。

※ISOFIX アンカー：2ページの汎用型ISOFIXを装備した座席参照「ISOFIX ロアアンカー(取付金具)とテザーアンカー(取付金具)」の2種類の金具が装備されていれば適合します。

車種名	型式	年式	DOOR	乗用人数	タイプ	取付座席	ISOFIX取付		テザー取付位置	備考	3点シートベルト		備考
							左	右			左	右	
マーチ	#K11	92.01~02.03	2	4	OP	後席	×	×			×	×	シートベルトが短いため不適合
			5	5	WG	後席	×	×			×	×	シートベルトが短いため不適合
ムラーノ	#Z51	08.9~15.04	5	5	WG	後席	○注	○注	シート裏側	注) ISOFIXロアアンカーとテザーアンカー2種類装備車は取付可能	○	○	
	#Z50	04.09~08.09				後席	×	×			○	○	
モコ	MG33S	11.02~	5	4	WG	後席	○注	○注	シート裏側	注) ISOFIXロアアンカーとテザーアンカー2種類装備車は取付可能	○	○	
	MG22S	06.02~11.02				後席	×	×			○	○	
	MG21S	02.04~06.02				後席	×	×			○	○	
ラティオ	N17	12.10~	4	5	SE	後席	×	×			○	○	
ラフェスタ	CW##WN	11.06~	5	7	WG	2列目	○注	○注	シート裏側	注) ISOFIXロアアンカーとテザーアンカー2種類装備車は取付可能	○	○	
						3列目	×	×			×	×	シートベルトが短いため不適合
	#B30	04.12~12.12	5	7	WG	2列目	×	×			○	○	
						3列目	×	×			×	×	シートベルトが短いため不適合
リーフ	#ZEO	10.12~	5	5	HB	後席	○注	○注	リアトレイ	注) ISOFIXロアアンカーとテザーアンカー2種類装備車は取付可能	×	×	シート形状が不適合
ルークス	ML21	09.12~13.03	5	4	HB	後席	○注	○注	シート裏側	注) ISOFIXロアアンカーとテザーアンカー2種類装備車は取付可能	○	○	
ルネッサ	##N30	97.10~01.09	5	5	HB	後席	×	×			○	○	
ローレル	##C35	97.06~03.01	4	5	CP	後席	×	×			○	○	

※注意：本革シートやPVC合皮レザーシート、シートカバーの上には本製品をそのまま設置しないでください。こすれて傷が付く恐れがあります。必ず保護シート等(別売)を敷いてお使いください。

※ISOFIX 対応で後部中央座席と3列目座席はほとんどISOFIX取付金具が装備されていないため、確認の対象から除いています。

※ISOFIX アンカー：2ページの汎用型ISOFIXを装備した座席参照「ISOFIXロアアンカー(取付金具)とテザーアンカー(取付金具)」の2種類の金具が装備されていれば適合します。

車種名	型式	年式	DOOR	乗用人数	タイプ	取付座席	ISOFIX取付		テザー取付位置	備考	3点シートベルト		備考
							左	右			左	右	
CR-V	RM#	11.12~	5	5	WG	後席	○注	○注	シート裏側	注) ISOFIXロアアンカーとテザーアンカー2種類装備車は取付可能	○	○	
	RE#	06.10~11.12				後席	×	×					○
CR-Z	ZF1	10.02~17.01	3	4	CP	後席	○	○	ラゲージスペース		×	×	シート形状が不適合
HR-V	GH#	98.09~06.02	3	5	WG	後席	×	×			○	○	
			5	5		後席	×	×			○	○	
MDX	YD1	03.03~06.07	5	7	WG	2列目	×	×			○	○	
						3列目	×	×			×	×	シート形状が不適合
N-BOX	JF#	11.12~	5	4	WG	後席	○	○	シート裏側		○	○	
N-BOXカスタム						後席	○	○	シート裏側		○	○	
N-BOX+		12.07~	5	4	WG	後席	○	○	シート裏側		○	○	
N-BOX+カスタム						後席	○	○	シート裏側		○	○	
N-BOX /						14.12~	5	4	WG	後席	○	○	シート裏側
N-ONE	JG#	12.11~	5	4	WG	後席	○	○	シート裏側		○	○	
N-WGN	JH#	13.11~	5	4	WG	後席	○	○	シート裏側		○	○	
N-WGNカスタム						後席	○	○	シート裏側		○	○	
SM-X	RH#	96.11~02.01	5	4	WG	後席	×	×			○	○	
Z	PA1#	98.10~02.01	3	4	WG	後席	×	×			○	○	
アコード	CU#	08.12~13.03	4	5	SE	後席	○注	○注	リアトレイ	注) ISOFIXロアアンカーとテザーアンカー2種類装備車は取付可能	○	○	
	CL#	02.10~08.12				後席	×	×			○	○	
	CF(CH,CL)#	97.09~02.10				後席	×	×			○	○	
アコードハイブリッド	CR#	13.06~	4	5	SE	後席	○注	○注	リアトレイ		○	○	
アコードプラグインハイブリッド						後席	○注	○注	リアトレイ		○	○	
アコードワゴン	CM#	02.10~08.12	5	5	WG	後席	×	×			○	○	
	CF(CH,CL)#	97.10~02.11				後席	×	×			○	○	
アコード ツアラー	CW#	08.12~	5	5	WG	後席	○注	○注	シート裏側	注) ISOFIXロアアンカーとテザーアンカー2種類装備車は取付可能	○	○	
アヴァンシア	TA#	99.09~03.07	5	5	WG	後席	×	×			○	○	
インサイト	ZE#	09.02~14.03	5	5	HB	後席	○注	○注	シート裏側	注) ISOFIXロアアンカーとテザーアンカー2種類装備車は取付可能	○	○	
インサイトエクスクルーシブ	ZE3	11.11~14.03	5	5	HB	後席	○注	○注	シート裏側	注) ISOFIXロアアンカーとテザーアンカー2種類装備車は取付可能	○	○	
インスパイア	CP#	07.12~12.10	4	5	SE	後席	○注	○注	リアトレイ	注) ISOFIXロアアンカーとテザーアンカー2種類装備車は取付可能	○	○	
	UC#	03.06~07.12				後席	×	×			○	○	
	UA#	98.10~03.06				後席	×	×			○	○	
インテグラ	DC#	01.07~07.02	3	4	CP	後席	×	×			○	○	
	DC#	93.05-01.07	3	4		後席	×	×			×	×	シートベルトが短いため不適合
	DB#	93.05-01.07	4	5		後席	×	×			×	×	
ヴェゼル	RU#	13.12~	5	5	HB	後席	○	○	天井		○	○	
エアウェイブ	GJ#	05.04~10.08	5	5	WG	後席	×	×			○	○	
エディックス	BE#	04.07~09.08	5	6	WG	後席	×	×			○	○	

※注意：本革シートやPVC合皮レザーシート、シートカバーの上には本製品をそのまま設置しないでください。こすれて傷が付く恐れがあります。必ず保護シート等(別売)を敷いてお使いください。

※ISOFIX 対応で後部中央座席と3列目座席はほとんどISOFIX取付金具が装備されていないため、確認の対象から除いています。

※ISOFIX アンカー：2ページの汎用型ISOFIXを装備した座席参照「ISOFIX ロアアンカー(取付金具)とテザーアンカー(取付金具)」の2種類の金具が装備されていれば適合します。

車種名	型式	年式	DOOR	乗用人数	タイプ	取付座席	ISOFIX取付		テザー取付位置	備考	3点シートベルト		備考
							左	右			左	右	
エリシオン	RR#	04.05~12.05	5	7	WG	2列目	×	×			○	○	
						3列目	×	×			○	○	
			5	8	WG	2列目	×	×			○	○	
						3列目	×	×			○	○	
エリシオン プレステージ	RR#	07.01~13.10	5	7	WG	2列目	×	×			○	○	
						3列目	×	×			○	○	
			5	8	WG	2列目	×	×			○	○	
						3列目	×	×			○	○	
エレメント	YH#	03.04~05.07	5	5	WG	後席	×	×			○	○	
オデッセイ	RC#	13.11~	5	7	WG	2列目	○	○	シート裏側		○	○	
						3列目	×	×			×	×	シートベルトが短いため不適合
			5	8	WG	2列目	○	○	シート裏側		○	○	
						3列目	×	×			×	×	シートベルトが短いため不適合
	RB#	08.10~13.11	5	7	WG	2列目	×	×			○	○	
						3列目	×	×			×	×	シートベルトが短いため不適合
		03.10~08.10	5	7	WG	2列目	×	×			○	○	
						3列目	×	×			×	×	シートベルトが短いため不適合
オルティア	EL#	96.03~02.01	5	5	WG	後席	×	×			○	○	
キャパ	GA#	98.04~02.01	5	5	HB	後席	×	×			○	○	
グレイス	GM#	14.12~	4	5	SE	後席	○	○	リアトレイ		○	○	
クロスロード	RT#	07.02~10.08	5	7	HB	2列目	×	×			○	○	
						3列目	×	×			×	×	シートベルトが短いため不適合
ザッツ	JD#	02.02~07.10	5	4	WG	後席	×	×			○	○	
ジェイド	FR#	15.02~	5	6	WG	2列目	○	○	リアトレイ		○	○	
						3列目	×	×			×	×	シートベルト位置が不適合
シビック	FN#	09.11~12.06	3	4	HB	後席	×	×			○	○	
	FD#	05.09~12.06	4	5	SE	後席	×	×			○	○	
	EU	01.12~05.09	5	5	HB	後席	×	×			○	○	
シビックフェリオ	ES(SU)#	00.09~05.09	4	5	SE	後席	×	×			○	○	
	EK#	95.09~00.09				後席	×	×			-	-	
シビックタイプR	FK2	15.12~	5	4	HB	後席	×	×			○	○	
	FD#	07.03~10.08	4	4	SE	後席	×	×			○	○	
シビックハイブリッド	FD#	05.09~10.12	4	5	SE	後席	×	×			○	○	
	ES/ET	01.12~05.09				後席	×	×			○	○	
シャトル(ハイブリッド含む)	G##	15.05~	5	5	HB	後席	○	○	天井		○	○	
ステップワゴン	RP#	15.04~	5	7	WG	2列目	○	○	シート裏側		○	○	
						3列目	×	×			×	×	シートベルトが短いため不適合

※注意：本革シートやPVC合皮レザーシート、シートカバーの上には本製品をそのまま設置しないでください。こすれて傷が付く恐れがあります。必ず保護シート等(別売)を敷いてお使いください。

※ISOFIX 対応で後部中央座席と3列目座席はほとんどISOFIX取付金具が装備されていないため、確認の対象から除いています。

※ISOFIX アンカー：2ページの汎用型ISOFIXを装備した座席参照「ISOFIX ロアアンカー(取付金具)とテザーアンカー(取付金具)」の2種類の金具が装備されていれば適合します。

車種名	型式	年式	DOOR	乗用人数	タイプ	取付座席	ISOFIX取付		テザー取付位置	備考	3点シートベルト		備考
							左	右			左	右	
ステップワゴン	RK#	09.10~15.04	5	8	WG	2列目	○注	○注	シート裏側	注) ISOFIXロアアンカーとテザーアンカー2種類装備車は取付可能	○	○	
						3列目	○注	○注	シート裏側	注) ISOFIXロアアンカーとテザーアンカー2種類装備車は取付可能	×	×	シートベルトが短いため不適合
	RG#	05.05~09.10	5	8	WG	2列目	×	×			○	○	
						3列目	×	×			×	×	シートベルトが短いため不適合
	RF#	01.04~05.05	4	8	WG	2列目	×	×			×	○	
						3列目	×	×			○	○	
96.05~01.04						5	8	WG	2列目	×	×		
	3列目	×	×						○	○			
ステップワゴン スパーダー	RP#	15.04~	5	7	WG	2列目	○	○	シート裏側		○	○	
	3列目	×	×			×	×	シートベルトが短いため不適合					
ストリーム	RK#	09.10~15.04	5	8	WG	2列目	○注	○注	シート裏側	注) ISOFIXロアアンカーとテザーアンカー2種類装備車は取付可能	○	○	
						3列目	×	×			×	×	シートベルトが短いため不適合
	RN#	06.07~14.05	5	7	WG	2列目	○注	○注	シート裏側	注) ISOFIXロアアンカーとテザーアンカー2種類装備車は取付可能	○	○	
						3列目	×	×			○	○	
00.10~06.07	5	7	WG	2列目	×	×			×	×	シートベルトが短いため不適合		
				3列目	×	×			×	×	シートベルトが短いため不適合		
セイバー	UA#	98.10~03.06	4	5	SE	後席	×	×			○	○	
ゼスト	JE#	06.03~12.11	5	4	WG	後席	×	×			○	○	
ドマーニ	MB#	97.01~01.06	4	5	SE	後席	×	×			○	○	
トルネオ	CF#	97.09~02.10	4	5	WG	後席	×	×			○	○	
パモス ホビオ	HM#	03.04~	5	4	WG	後席	○注	○注	天井	注) ISOFIXロアアンカーとテザーアンカー2種類装備車は取付可能	○	○	
パモス		99.06~				後席	○注	○注	天井	注) ISOFIXロアアンカーとテザーアンカー2種類装備車は取付可能	○	○	
フィット	GK#	13.09~	5	5	HB	後席	○	○	天井		○	○	
	GE#	07.10~13.09				後席	○注	○注	天井	注) ISOFIXロアアンカーとテザーアンカー2種類装備車は取付可能	○	○	
	GD#	01.06~07.10				後席	×	×			○	○	
フィットハイブリッド	GP#	13.09~	5	5	HB	後席	○	○	天井		○	○	
		10.10~13.09				後席	○	○	天井		○	○	
フィットアリア	GD#	02.12~09.01	5	5	HB	後席	×	×			○	○	
フィットシャトル	GG#	11.06~15.03	5	5	HB	後席	○	○	天井		○	○	
フィットシャトルハイブリッド	GP#					後席	○	○	天井		○	○	
フリード+ (ハイブリッド含む)	GB#	16.09~	5	5	WG	後席	○	○	シート裏側	注) ISOFIXロアアンカーとテザーアンカー2種類装備車は取付可能	○	○	
フリード(ハイブリッド含む)	GB#	16.09~	5	6	WG	2列目	○	○	シート裏側		○	○	
						3列目	×	×			○	○	

※注意：本革シートやPVC合皮レザーシート、シートカバーの上には本製品をそのまま設置しないでください。こすれて傷が付く恐れがあります。必ず保護シート等(別売)を敷いてお使いください。

※ISOFIX 対応で後部中央座席と3列目座席はほとんどISOFIX取付金具が装備されていないため、確認の対象から除いています。

※ISOFIX アンカー：2ページの汎用型ISOFIXを装備した座席参照「ISOFIX ロアアンカー(取付金具)とテザーアンカー(取付金具)」の2種類の金具が装備されていれば適合します。

車種名	型式	年式	DOOR	乗用人数	タイプ	取付座席	ISOFIX取付		テザー取付位置	備考	3点シートベルト		備考
							左	右			左	右	
フリード(ハイブリッド含む)	GB#	16.09~	5	7	WG	2列目	○	○	シート裏側		○	○	
						3列目	×	×			○	○	
フリード	GB#	08.05~16.09	5	6	WG	2列目	○注	○注	シート裏側	注) ISOFIXロアアンカーとテザーアンカー2種類装備車は取付可能	○	○	
						3列目	×	×			○	○	
			5	7		2列目	○注	○注	シート裏側	注) ISOFIXロアアンカーとテザーアンカー2種類装備車は取付可能	○	○	
						3列目	×	×			○	○	
5	8	2列目	○注	○注	シート裏側	注) ISOFIXロアアンカーとテザーアンカー2種類装備車は取付可能	○	○					
		3列目	×	×			○	○					
フリードハイブリッド	GP#	11.10~16.09	5	6	WG	2列目	○注	○注	シート裏側	注) ISOFIXロアアンカーとテザーアンカー2種類装備車は取付可能	○	○	
			3列目	×	×			○	○				
フリードスパイク	GB#	10.07~16.09	5	5	WG	2列目	○注	○注	シート裏側	注) ISOFIXロアアンカーとテザーアンカー2種類装備車は取付可能	○	○	
						3列目	×	×			○	○	
フリードスパイクハイブリッド	GP#	11.10~16.09	5	5	WG	後席	○注	○注	シート裏側	注) ISOFIXロアアンカーとテザーアンカー2種類装備車は取付可能	○	○	
モビリオ	GB#	01.12~08.06	5	7	WG	2列目	×	×			○	○	
						3列目	×	×			×	×	シートベルトが短いため不適合
モビリオスパイク	GK#	02.09~08.06	5	5	WG	後席	×	×			○	○	
ライフ	JC#	08.11~	5	4	WG	後席	○注	○注	シート裏側	注) ISOFIXロアアンカーとテザーアンカー2種類装備車は取付可能	○	○	
	JB#	03.09~08.11				後席	×	×			○	○	
		98.10~03.09				後席	×	×			×	×	シートベルトが短いため不適合
ラグレイト	RL#	99.06~04.04	5	7	WG	2列目	×	×			○	○	
						3列目	×	×			×	×	シートベルトが短いため不適合
レジェンド	KC#	15.01~	4	5	SE	後席	○	○	リアトレイ		○	○	
	KB#	04.11~12.07				後席	×	×			○	○	
	KA#	96.02~04.10				後席	×	×			○	○	
ロゴ	GA#	96.10~01.06	3	5	HB	後席	×	×			×	×	シートベルトが短いため不適合
			5			後席	×	×			×	×	シートベルトが短いため不適合

※注意：本革シートやPVC合皮レザーシート、シートカバーの上には本製品をそのまま設置しないでください。こすれて傷が付く恐れがあります。必ず保護シート等(別売)を敷いてお使いください。

※ISOFIX 対応で後部中央座席と3列目座席はほとんど ISOFIX 取付金具が装備されていないため、確認の対象から除いています。

※ISOFIX アンカー：2 ページの汎用型 ISOFIX を装備した座席参照「ISOFIX ロアアンカー(取付金具)とテザーアンカー(取付金具)」の2 種類の金具が装備されていれば適合します。

車種名	型式	年式	DOOR	乗人数	タイプ	取付座席	ISOFIX取付		テザー取付位置	備考	3点シートベルト		備考
							左	右			左	右	
eKアクティブ	H81W	04.05~06.09	5	4	WG	後席	×	×			○	○	
eKカスタム	B11W	13.6~	5	4	WG	後席	○	○	シート裏側		○	○	
eKクラッシー	H81W	03.05~05.12	5	4	WG	後席	×	×			○	○	
eKスペース	B11A	14.02~	5	4	WG	後席	○	○	シート裏側		○	○	
eKスペースカスタム						後席	○	○	シート裏側		○	○	
eKスポーツ	H82W	06.09~13.06	5	4	WG	後席	×	×			○	○	
	H81W	02.09~06.09				後席	×	×			○	○	
eKワゴン	B11W	13.6~	5	4	WG	後席	○	○	シート裏側		○	○	
	H82W	06.09~13.06				後席	×	×			○	○	
	H81W	01.10~06.09				後席	×	×			○	○	
アイ	HA1W	06.01~13.09	5	4	WG	後席	○注	○注	シート裏側	注) ISOFIXロアアンカーとテザーアンカー2種類装備車は取付可能	○	○	
アイミーブ	HA#W	10.04~	5	4	WG	後席	○注	○注	シート裏側	注) ISOFIXロアアンカーとテザーアンカー2種類装備車は取付可能	○	○	
RVR	GA#W	10.02~	5	5	WG	後席	○注	○注	シート裏側	注) ISOFIXロアアンカーとテザーアンカー2種類装備車は取付可能	○	○	
	N##W	97.11~03.01	4	4	WG	後席	×	×			○	○	
				5	WG	後席	×	×			○	○	
アウトランダー	GF##	12.10~	5	7	WG	2列目	○注	○注	シート裏側	注) ISOFIXロアアンカーとテザーアンカー2種類装備車は取付可能	○	×	バックルが不適合で左のみ適合
						3列目	×	×			×	×	シート形状が不適合
	CW#W	05.10~12.10	5	5	WG	2列目	×	×			○	○	
						3列目	×	×			×	×	バックルが不適合で左のみ適合 シート形状が不適合
アウトランダーPHEV	GG#	13.01~	5	5	WG	後席	○注	○注	シート裏側	注) ISOFIXロアアンカーとテザーアンカー2種類装備車は取付可能	○	○	
アスパイア	E#A	98.08~03.06	4	5	SE	後席	×	×			○	○	
エアトレック	CU#W	01.06~05.10	5	5	WG	後席	×	×			○	○	
ギャラン	E###	98.08~05.12	4	5	SE	後席	×	×			○	○	
ギャランフォルテス	CY#A	07.08~15.04	4	5	SE	後席	○注	○注	リアトレイ	注) ISOFIXロアアンカーとテザーアンカー2種類装備車は取付可能	○	○	
ギャランフォルテスポーツバック	CX#A	08.12~15.04	5	5	WG	後席	○注	○注	シート裏側	注) ISOFIXロアアンカーとテザーアンカー2種類装備車は取付可能	○	○	
グランディス	NA4W	03.05~09.03	5	6	WG	2列目	×	×			○	○	
						3列目	×	×			×	×	シートベルトが短いため不適合
			5	7	WG	2列目	×	×			○	○	
						3列目	×	×			×	×	シートベルトが短いため不適合
コルト	Z2#A	02.11~12.10	5	5	HB	後席	×	×			○	○	
シャリオ グランディス	N##	97.10~03.05	5	6	WG	2列目	×	×			○	○	
						3列目	×	×			×	×	シートベルトが短いため不適合
			5	7	WG	2列目	×	×			○	○	
						3列目	×	×			×	×	シートベルトが短いため不適合
タウンボックス	DS17#	15.03~	5	4	WG	後席	○	○	シート裏側		○	○	
	DS64W	14.02~15.03				後席	○	○	シート裏側		○	○	

※注意：本革シートやPVC合皮レザーシート、シートカバーの上には本製品をそのまま設置しないでください。こすれて傷が付く恐れがあります。必ず保護シート等(別売)を敷いてお使いください。

※ISOFIX 対応で後部中央座席と3列目座席はほとんど ISOFIX 取付金具が装備されていないため、確認の対象から除いています。

※ISOFIX アンカー：2ページの汎用型 ISOFIX を装備した座席参照「ISOFIX ロアアンカー(取付金具)とテザーアンカー(取付金具)」の2種類の金具が装備されていれば適合します。

三菱

<注と記載がある場合、車両の取扱説明書を確認下さい。>

車種名	型式	年式	DOOR	乗用人数	タイプ	取付座席	ISOFIX取付		テザー取付位置	備考	3点シートベルト		備考
							左	右			左	右	
チャレンジャー	K9#W#	96.07~01.10	5	5	WG	後席	×	×			○	○	
ダイヤモンド	F##A	95.01~05.12	4	5	SE	後席	×	×			○	○	
ディオン	CR#W	00.01~06.03	5	7	WG	2列目	×	×			○	○	
						3列目	×	×			○	○	
ディグニティープラウディア	#Y51	12.07~	4	5	SE	後席	○	○	シート裏側		○	○	
デリカD:2	M#15	11.03~	5	5	WG	後席	○注	○注	シート裏側	注)スライドシートのみ取付可能	○	○	
デリカD:3	M#20	11.10~	5	5	WG	後席	○注	○注	シート裏側	注) ISOFIXロアアンカーとテザーアンカー2種類装備車は取付可能	○	○	
			5	7	WG	2列目	×	×			○	○	
						3列目	×	×			○	○	
デリカD:5	CV#W	07.01~	5	7	WG	2列目	○注	○注	シート裏側	注) ISOFIXロアアンカーとテザーアンカー2種類装備車は取付可能	○	○	
						3列目	×	×			○	○	
			5	8	WG	2列目	○注	○注	シート裏側	注) ISOFIXロアアンカーとテザーアンカー2種類装備車は取付可能	○	○	
						3列目	×	×			○	○	
デリカスペースギア	PD6W	94.05~07.01	4	7	WG	2列目	×	×			×	○	シート形状が不適合
						3列目	×	×			○	○	
トップ	H82#	08.09~13.07	5	4	WG	後席	○注	○注	シート裏側	注) ISOFIXロアアンカーとテザーアンカー2種類装備車は取付可能	○	○	
トップBJ	H4#	98.10~03.08	5	4	WG	後席	×	×			○	○	
パジェロ	V##W	06.10~	3	5	WG	後席	×	×			○	○	
			5	7	WG	2列目	×	×			○	○	
						3列目	×	×			○	○	
		5	7	WG	2列目	○注	○注	ラゲージスペース	注) ISOFIXロアアンカーとテザーアンカー2種類装備車は取付可能	○	○		
3列目	×	×			×	×	シート形状が不適合						
パジェロ イオ	H##W	98.06~07.08	3	4	WG	後席	×	×			○	○	
			5	5		後席	×	×			○	○	
パジェロ ミニ	H53/58A	98.10~13.02	3	4	WG	後席	×	×			○	○	
	H51/56A	94.12~98.10				後席	×	×			○	○	
プラウディア	##5#	12.07~	4	5	SE	後席	○	○	シート裏側		○	○	
ミニカ	H4#	98.10~11.07	3	4	WG	後席	×	×			○	○	
			5	4		後席	×	×			○	○	
ミラージュ	#A05A	12.08~	5	5	HB	後席	○注	○注	シート裏側	注) ISOFIXロアアンカーとテザーアンカー2種類装備車は取付可能	○	○	
	C##A	95.10~00.06	3	5	HB	後席	×	×			○	○	
			4			後席	×	×			○	○	
ミラージュディンゴ	CQ#A	99.01~02.08	5	5	WG	後席	×	×			○	○	
ランサー	C#A	07.10~15.09	4	5	SE	後席	○注	○注	リアトレイ	注) ISOFIXロアアンカーとテザーアンカー2種類装備車は取付可能	○	○	
ランサーセディア	CS#	00.05~10.05	4	5	SE	後席	×	×			○	○	
ランサーワゴン		03.02~07.08	5		WG	後席	×	×			○	○	
レグナム	EA/EC#W	96.08~02.12	5	5	WG	後席	×	×			○	○	

※注意：本革シートやPVC合皮レザーシート、シートカバーの上には本製品をそのまま設置しないでください。こすれて傷が付く恐れがあります。必ず保護シート等(別売)を敷いてお使いください。

※ISOFIX 対応で後部中央座席と3列目座席はほとんどISOFIX取付金具が装備されていないため、確認の対象から除いています。

※ISOFIX アンカー：2ページの汎用型ISOFIXを装備した座席参照「ISOFIXロアアンカー(取付金具)とテザーアンカー(取付金具)」の2種類の金具が装備されていれば適合します。

車種名	型式	年式	DOOR	乗人数	タイプ	取付座席	ISOFIX取付		テザー取付位置	備考	3点シートベルト		備考
							左	右			左	右	
AZ オフロード	JM23W	98.10~14.03	3	4	WG	後席	○注	○注	シート裏側	注) ISOFIXロアアンカーとテザーアンカー2種類装備車は取付可能	×	×	シートベルトが短いため不適合
AZワゴン	MJ23C	08.09~12.12	5	4	WG	後席	○注	○注	シート裏側	注) ISOFIXロアアンカーとテザーアンカー2種類装備車は取付可能	○	○	
AZワゴンカスタムスタイル						後席	○注	○注	シート裏側	注) ISOFIXロアアンカーとテザーアンカー2種類装備車は取付可能	○	○	
CX-3	DK5#	15.02~	5	5	HB	後席	○	○	シート裏側		○	○	
CX-5	KE#	12.02~	5	5	WG	後席	○	○	シート裏側		○	○	
CX-7	ER#	06.12~11.12	5	5	WG	後席	○	○	シート裏側		○	○	
MPV	LY3#	12.06~16.03	5	7	WG	2列目	○注	○注	シート裏側	注) ISOFIXロアアンカーとテザーアンカー2種類装備車は取付可能	○	○	
						3列目	×	×			○	○	
		06.02~12.06	5	8	WG	2列目	○注	○注	シート裏側	注) ISOFIXロアアンカーとテザーアンカー2種類装備車は取付可能	○	○	
						3列目	×	×			○	○	
RX-7	FD3S#	91.12~03.04	2	4	CP	後席	×	×			×	×	シート形状が不適合
RX-8	SE3P#	03.04~13.04	4	4	CP	後席	×	×			×	×	シート形状が不適合
アクセラ	BM#P	13.11~	4	5	SE	後席	○	○	リアトレイ		○	○	
	BL#P	09.06~13.11				後席	○注	○注	リアトレイ	注) ISOFIXロアアンカーとテザーアンカー2種類装備車は取付可能	○	○	
アクセラスポーツ	BM#S	13.11~	5	5	HB	後席	○注	○注	シート裏側	注) ISOFIXロアアンカーとテザーアンカー2種類装備車は取付可能	○	○	
	BL#P	09.06~13.11				後席	×	×			○	○	
アクセラハイブリッド	BYEFP	13.11~	4	5	SE	後席	○	○	リアトレイ		○	○	
アテンザスポーツ	GH##	08.01~12.11	5	5	HB	後席	○注	○注	シート裏側	注) ISOFIXロアアンカーとテザーアンカー2種類装備車は取付可能	○	○	
	GY##	02.06~08.01				後席	×	×			○	○	
アテンザセダン	GJ#P	12.11~	4	5	SE	後席	○	○	リアトレイ		○	○	
	GH#P	08.01~12.11				後席	○注	○注	リアトレイ	注) ISOFIXロアアンカーとテザーアンカー2種類装備車は取付可能	○	○	
	GG#P	02.05~08.01				後席	×	×			○	○	
アテンザスポーツワゴン	GH#W	08.01~12.11	5	5	WG	後席	○注	○注	シート裏側	注) ISOFIXロアアンカーとテザーアンカー2種類装備車は取付可能	○	○	
	GY#W	02.06~08.01				後席	×	×			○	○	
アテンザワゴン	GJ#W	12.11~	5	5	WG	後席	○	○	シート裏側		○	○	
キャロル	HB36S	15.01~	5	4	HB	後席	○	○	シート裏側		○	○	
	HB25S	09.12~15.01				後席	○注	○注	シート裏側	注) ISOFIXロアアンカーとテザーアンカー2種類装備車は取付可能	○	○	
	HB24S	04.09~09.12				後席	×	×			○	○	
	HB23S	98.10~04.09				3	4	HB	後席	×	×		
キャロルエコ	HB25S	09.12~15.01	5	4	HB	後席	○注	○注	シート裏側	注) ISOFIXロアアンカーとテザーアンカー2種類装備車は取付可能	○	○	
スクラム	DG17W	15.03~	5	4	WG	後席	○	○	シート裏側		○	○	
	DG64W	05.09~15.03				後席	○注	○注	シート裏側	注) ISOFIXロアアンカーとテザーアンカー2種類装備車は取付可能	○	○	
デミオ	DJ#S	14.09~	5	5	WG	後席	○	○	シート裏側		○	○	
	DE#S	07.07~14.09				後席	○注	○注	シート裏側	注) ISOFIXロアアンカーとテザーアンカー2種類装備車は取付可能	○	○	
	DY##	02.08~07.07				後席	×	×			○	○	
	DW##	96.08~02.08				後席	×	×			×	×	シートベルトが短いため不適合

※注意：本革シートやPVC合皮レザーシート、シートカバーの上には本製品をそのまま設置しないでください。こすれて傷が付く恐れがあります。必ず保護シート等(別売)を敷いてお使いください。

※ISOFIX 対応で後部中央座席と3列目座席はほとんどISOFIX取付金具が装備されていないため、確認の対象から除いています。

※ISOFIX アンカー：2ページの汎用型ISOFIXを装備した座席参照「ISOFIX ロアアンカー(取付金具)とテザーアンカー(取付金具)」の2種類の金具が装備されていれば適合します。

車種名	型式	年式	DOOR	乗用人数	タイプ	取付座席	ISOFIX取付		テザー取付位置	備考	3点シートベルト		備考
							左	右			左	右	
トリビュート	EP#W	00.11~06.03	5	5	WG	後席	×	×			○	○	
ビアンテ	CC#W	08.07~	5	8	WG	2列目	○注	○注	シート裏側	注) ISOFIXロアアンカーとテザーアンカー2種類装備車は取付可能	○	○	
						3列目	×	×			×	×	シートベルトが短いため不適合
ファミリア	BJ#	98.06~03.10	4	5	SE	後席	×	×			○	○	
ファミリア S-ワゴン	BJ#	98.06~04.04	5	5	WG	後席	×	×			○	○	
フレア	MJ#4S	12.10~	5	5	WG	後席	○	○	シート裏側		○	○	
						後席	○	○	シート裏側		○	○	
フレア クロスオーバー	MS31#	14.01~	5	4	WG	後席	○	○	シート裏側		○	○	
フレア ワゴン	MM32S	13.04~	5	4	WG	後席	○	○	シート裏側		○	○	
	MM21S	12.06~13.04				後席	○	○	シート裏側		○	○	
フレアワゴンカスタムスタイル	MM32S	13.07~	5	4	WG	後席	○	○	シート裏側		○	○	
プレマシー	CW# #	10.07~	5	7	WG	2列目	○	○	シート裏側		○	○	
						3列目	×	×			×	×	シートベルトが短いため不適合
	CREW	05.02~10.07	5	7	WG	2列目	×	×			○	○	
						3列目	×	×			×	×	シートベルトが短いため不適合
	CP#W	99.04~05.02	5	5	WG	後席	×	×			○	○	
						5	7	WG	2列目	×	×		
3列目	×	×			×				×	シートベルトが短いため不適合			
ベリーサ	DC5#	04.06~12.06	5	5	WG	後席	○注	○注	シート裏側	注) ISOFIXロアアンカーとテザーアンカー2種類装備車は取付可能	○	○	
ボンゴフレンディ	SG#	95.06~06.04	4	7	WG	2列目	×	×			×	○	右側のみ
						3列目	×	×			×	×	シートベルトが短いため不適合
マツダスピードアクセラ	BL3FW	09.06~13.11	5	5	WG	後席	○注	○注	シート裏側	注) ISOFIXロアアンカーとテザーアンカー2種類装備車は取付可能	○	○	
	BK3P	06.06~09.06				後席	×	×			○	○	
マツダスピードアテンザ	GG3P	05.06~08.01	5	5	WG	後席	×	×			○	○	
ミレーニア	TA#	97.07~03.10	4	5	SE	後席	×	×			○	○	
ラピュタ	HP#	99.03~06.04	3	4	HB	後席	×	×			○	○	
			5			後席	×	×			○	○	

※注意：本革シートやPVC合皮レザーシート、シートカバーの上には本製品をそのまま設置しないでください。こすれて傷が付く恐れがあります。必ず保護シート等(別売)を敷いてお使いください。

※ISOFIX 対応で後部中央座席と3列目座席はほとんどISOFIX取付金具が装備されていないため、確認の対象から除いています。

※ISOFIX アンカー：2ページの汎用型ISOFIXを装備した座席参照「ISOFIX ロアアンカー(取付金具)とテザーアンカー(取付金具)」の2種類の金具が装備されていれば適合します。

ダイハツ

<注と記載がある場合、車両の取扱説明書を確認下さい。>

車種名	型式	年式	DOOR	乗人数	タイプ	取付座席	ISOFIX取付		テザー取付位置	備考	3点シートベルト		備考
							左	右			左	右	
MAX	L9##S	01.11~05.12	5	4	WG	後席	×	×			○	○	
YRV	M2##G	00.08~05.08	5	5	WG	後席	×	×			○	○	
アトレー	S2#0V	99.01~01.09	5	4	WG	後席	×	×			×	×	シートベルトが短いため不適合
アトレー7	S2#1G	00.07~04.12	5	7	WG	2列目	×	×			○	○	
						3列目	×	×			×	×	シートベルトが短いため不適合
アトレーワゴン	S3#0G	05.05~	5	4	WG	後席	○注	○注	シート裏側	注) ISOFIXロアアンカーとテザーアンカー2種類装備車は取付可能	○	○	
	S2##	99.06~05.05				後席	×	×			○	○	
アルティス	AVV5#N	12.05~	4	5	SE	後席	○注	○注	リアトレイ	注) ISOFIXロアアンカーとテザーアンカー2種類装備車は取付可能	○	○	
	ACV4#N	06.01~10.02				後席	×	×			○	○	
	ACV3#N	01.09~06.01				後席	×	×			○	○	
	SXV2#N	00.03~01.09				後席	×	×			○	○	
ウェイク	LA7#0S	14.11~	5	4	WG	後席	○	○	シート裏側		○	○	
エッセ	L2#5S	05.12~11.09	5	4	WG	後席	×	×			○	○	
オブティ	L8##S	98.11~02.07	4	4	SE	後席	×	×			×	×	シートベルトが短いため不適合
キャスト	LA2#0S	15.09~	5	4	WG	後席	○	○	シート裏側		○	○	
タントカスタム	M4##S	06.05~13.01	5	5	WG	後席	×	×			○	○	
	LA6##S	13.10~	5	4	WG	後席	○	○	シート裏側		○	○	
	L3#5S	07.12~13.10				後席	○注	○注	シート裏側	注) ISOFIXロアアンカーとテザーアンカー2種類装備車は取付可能	○	○	
L3##S	03.11~07.12	後席				×	×			○	○		
タントエグゼ	L4##S	09.12~14.10	5	4	WG	後席	○注	○注	シート裏側	注) ISOFIXロアアンカーとテザーアンカー2種類装備車は取付可能	○	○	
テリオス	J1#2G	97.04~05.11	5	5	WG	後席	×	×			×	×	シートベルト位置が不適合
テリオスキッド	J1#1G	98.10~12.05	5	4	WG	後席	×	×			×	×	シートベルト位置が不適合
テリオスキッド・ルキア		02.01~03.08				後席	×	×			×	×	シートベルト位置が不適合
ネイキッド	L7#0S	99.11~04.04	5	4	WG	後席	×	×			×	×	シートベルトが短いため不適合
パイザー	G#3G	96.08~02.07	5	5	WG	後席	×	×			○	○	
ビーゴ	J2##	06.01~	5	5	WG	後席	○注	○注	シート裏側	注) ISOFIXロアアンカーとテザーアンカー2種類装備車は取付可能	○	○	
ブーン	M7##S	16.04~	5	5	WG	後席	○	○	シート裏側		○	○	
	M6##S	10.02~				後席	○注	○注	シート裏側	注) ISOFIXロアアンカーとテザーアンカー2種類装備車は取付可能	○	○	
	M3##S	04.06~10.02				後席	×	×			○	○	
ブーン ルミナス	M5#2S	08.12~12.03	5	7	WG	2列目	×	×			○	○	
						3列目	×	×			×	×	シートベルトが短いため不適合
ミラ	L2#5#	06.12~	3	4	HB	後席	×	×			○	○	
			5			後席	○注	○注	シート裏側	注) ISOFIXロアアンカーとテザーアンカー2種類装備車は取付可能	○	○	
	L2##	02.12~07.12	3	4	HB	後席	×	×			○	○	
			5			後席	×	×			○	○	

※注意：本革シートやPVC合皮レザーシート、シートカバーの上には本製品をそのまま設置しないでください。こすれて傷が付く恐れがあります。必ず保護シート等(別売)を敷いてお使いください。

※ISOFIX 対応で後部中央座席と3列目座席はほとんどISOFIX取付金具が装備されていないため、確認の対象から除いています。

※ISOFIX アンカー：2ページの汎用型ISOFIXを装備した座席参照「ISOFIX ロアアンカー(取付金具)とテザーアンカー(取付金具)」の2種類の金具が装備されていれば適合します。

ダイハツ

<注と記載がある場合、車両の取扱説明書を確認下さい。>

車種名	型式	年式	DOOR	乗用人数	タイプ	取付座席	ISOFIX取付		テザー取付位置	備考	3点シートベルト		備考
							左	右			左	右	
ミラ	L7#	98.10~02.11	3	4	HB	後席	×	×			×	×	シートベルトが短いため不適合
ミラ アヴィ	L2#0S	02.12~06.12	3	4	HB	後席	×	×			○	○	
			5	4		後席	○注	○注	シート裏側	注) ISOFIXロアアンカーとテザーアンカー2種類装備車は取付可能	○	○	
ミラ イース	LA3#0S	11.09~	5	4	HB	後席	○注	○注	シート裏側	注) ISOFIXロアアンカーとテザーアンカー2種類装備車は取付可能	○	○	
ミラ カスタム	L2#5S	06.12~13.02	5	4	HB	後席	○注	○注	シート裏側	注) ISOFIXロアアンカーとテザーアンカー2種類装備車は取付可能	○	○	
ミラ ココア	L6#5S	09.08~	5	4	HB	後席	○注	○注	シート裏側	注) ISOFIXロアアンカーとテザーアンカー2種類装備車は取付可能	○	○	
ミラ ジーノ	L6#0S	04.11~09.04	5	4	HB	後席	×	×			○	○	
ムーヴ	LA1#0S	14.12~	5	4	WG	後席	○	○	シート裏側		○	○	
	LA1##S	10.12~14.12				後席	○注	○注	シート裏側	注) ISOFIXロアアンカーとテザーアンカー2種類装備車は取付可能	○	○	
	L17##S	06.10~10.12				後席	×	×			○	○	
	L15・16#S	02.10~06.10				後席	×	×			○	○	
	L9##S	98.10~02.10				後席	×	×			○	○	
ムーヴキャンパス	LA8#0S	16.09~	5	4	WG	後席	○	○	シート裏側		○	○	
ムーヴ コンテ	L5#5S	08.08~	5	4	WG	後席	○注	○注	シート裏側	注) ISOFIXロアアンカーとテザーアンカー2種類装備車は取付可能	○	○	
ムーヴ コンテカスタム	L5#0S	04.08~09.04	5	4	WG	後席	×	×			○	○	
メビウス	ZVW41N	13.04~	5	5	WG	後席	○	○	シート裏側		○	○	

※注意：本革シートやPVC合皮レザーシート、シートカバーの上には本製品をそのまま設置しないでください。こすれて傷が付く恐れがあります。必ず保護シート等(別売)を敷いてお使いください。

※ISOFIX 対応で後部中央座席と3列目座席はほとんど ISOFIX 取付金具が装備されていないため、確認の対象から除いています。

※ISOFIX アンカー：2 ページの汎用型 ISOFIX を装備した座席参照「ISOFIX ロアアンカー(取付金具)とテザーアンカー(取付金具)」の2種類の金具が装備されていれば適合します。

スズキ

<注と記載がある場合、車両の取扱説明書を確認下さい。>

車種名	型式	年式	DOOR	乗用人数	タイプ	取付座席	ISOFIX取付		テザー取付位置	備考	3点シートベルト		備考
							左	右			左	右	
Kei	HN##S	98.10~09.10	3	4	HB	後席	×	×			×	×	シートベルトが短いため不適合
			5			後席	×	×			○	○	
Kei スポーツ	HN##S	00.10~03.09	5	4	HB	後席	×	×			○	○	
Kei ワークス		02.10~09.10				後席	×	×			○	○	
MRワゴン	MF33S	11.01~16.03	5	4	WG	後席	○注	○注	シート裏側	注) ISOFIXロアアンカーとテザーアンカー2種類装備車は取付可能	○	○	
	MF22S	06.01~11.01				後席	×	×			○	○	
	MF21S	01.12~06.01				後席	×	×			○	○	
MRワゴン Wit	MF33S	13.07~	5	4	WG	後席	○	○	シート裏側		○	○	
SX-4	#Y#S	06.07~14.11	5	5	WG	後席	○注	○注	シート裏側	注) ISOFIXロアアンカーとテザーアンカー2種類装備車は取付可能	○	○	
SX-4 セダン	YC11S	07.07~14.11	4	5	SE	後席	○注	○注	リアトレイ	注) ISOFIXロアアンカーとテザーアンカー2種類装備車は取付可能	○	○	
SX-4 クロス	Y#22#	15.02~	5	5	HB	後席	○	○	シート裏側		○	○	
アルト	HA36S	14.12~	5	4	HB	後席	○	○	シート裏側		○	○	
	HA25S	09.12~14.12				後席	○注	○注	シート裏側	注) ISOFIXロアアンカーとテザーアンカー2種類装備車は取付可能	○注	○注	注) 商用車バンタイプは不適合
	HA24S	04.09~09.12				後席	×	×			×	×	シートベルトが短いため不適合
アルトエコ	HA35S	09.12~14.12	5	4	HB	後席	○注	○注	シート裏側	注) ISOFIXロアアンカーとテザーアンカー2種類装備車は取付可能	○注	○注	注) 商用車バンタイプは不適合
アルトターボRS	HA36S	15.03~	5	4	HB	後席	○	○	シート裏側		○	○	
アルトワークス	HA36#	14.12~	5	4	HB	後席	○	○	シート裏側		○	○	
アルトラバン	HE33S	15.06~	5	4	HB	後席	○	○	シート裏側		×	×	シートベルト位置が不適合
	HE22S	08.11~15.06				後席	○注	○注	シート裏側	注) ISOFIXロアアンカーとテザーアンカー2種類装備車は取付可能	×	×	シートベルトが短いため不適合
	HE21S	02.01~08.11				後席	×	×			○	○	
アルトラパンショコラ	HE22S	13.06~	5	4	HB	後席	○	○	シート裏側		×	×	シートベルトが短いため不適合
イグニス	FF42S	16.02~	5	5	HB	後席	○	○	シート裏側		○	○	
エスクード	TA##	05.05~	3	4	WG	後席	○注	○注	シート裏側	注) ISOFIXロアアンカーとテザーアンカー2種類装備車は取付可能	○	○	
	TD#4W		5	5		後席	○注	○注	シート裏側	注) ISOFIXロアアンカーとテザーアンカー2種類装備車は取付可能	○	○	
	TA##	97.11~05.05	3	4		後席	×	×			×	×	シートベルトが短いため不適合
	T###		5	5		後席	×	×			×	×	シートベルトが短いため不適合
エブリィ	DA17#	15.02~	5	4	WG	後席	○	○	シート裏側		○注	○注	注) 商用車バンタイプは不適合
	DA64V	05.08~15.02				後席	○注	○注	シート裏側	注) ISOFIXロアアンカーとテザーアンカー2種類装備車は取付可能	○注	○注	注) 商用車バンタイプは不適合
	DA62V	99.01~05.08				後席	×	×			○注	○注	注) 商用車バンタイプは不適合
エブリィワゴン	DA17#	15.02~	5	4	WG	後席	○	○	シート裏側		○注	○注	注) 商用車バンタイプは不適合
	DA64W	05.08~15.02				後席	○注	○注	シート裏側	注) ISOFIXロアアンカーとテザーアンカー2種類装備車は取付可能	○注	○注	注) 商用車バンタイプは不適合
	DA#2W	99.06~05.08				後席	×	×			○注	○注	注) 商用車バンタイプは不適合
エブリィランディ	DA32W	01.05~05.06	5	7	WG	2列目	×	×			×	×	シートベルトが短いため不適合
						3列目	×	×			×	×	シートベルトが短いため不適合
エリオ	R#1S	01.01~06.06	5	5	HB	後席	×	×			○	○	
カルタスワゴン	G1#W	98.05~02.08	5	5	WG	後席	×	×			○	○	
キザシ	R3#	09.10~	4	5	SE	後席	○注	○注	リアトレイ	注) ISOFIXロアアンカーとテザーアンカー2種類装備車は取付可能	○	○	

※注意：本革シートやPVC合皮レザーシート、シートカバーの上には本製品をそのまま設置しないでください。こすれて傷が付く恐れがあります。必ず保護シート等(別売)を敷いてお使いください。

※ISOFIX 対応で後部中央座席と3列目座席はほとんど ISOFIX 取付金具が装備されていないため、確認の対象から除いています。

※ISOFIX アンカー：2ページの汎用型 ISOFIX を装備した座席参照「ISOFIX ロアアンカー(取付金具)とテザーアンカー(取付金具)」の2種類の金具が装備されていれば適合します。

スズキ

<注と記載がある場合、車両の取扱説明書を確認下さい。>

車種名	型式	年式	DOOR	乗用人数	タイプ	取付座席	ISOFIX取付		テザー取付位置	備考	3点シートベルト		備考
							左	右			左	右	
グランドエスクード	TX92W	00.12~05.05	5	7	WG	2列目	×	×			○	○	
						3列目	×	×			×	×	シートベルトが短いため不適合
ジムニー	JB23W	98.10~	3	4	WG	後席	○注	○注	シート裏側	注) ISOFIXロアアンカーとテザーアンカー2種類装備車は取付可能	×	×	シートベルトが短いため不適合
			2			後席	○注	○注	シート裏側	注) ISOFIXロアアンカーとテザーアンカー2種類装備車は取付可能	×	×	シートベルトが短いため不適合
ジムニーシエラ	JB43W	02.01~	3	4	WG	後席	○注	○注	シート裏側	注) ISOFIXロアアンカーとテザーアンカー2種類装備車は取付可能	×	×	シートベルトが短いため不適合
スイフトハイブリッド	ZC53S	17.01~	5	5	WG	後席	○	○	シート裏側		○	○	
スイフト	ZC53S・83S	17.01~	5	5	WG	後席	○	○	シート裏側		○	○	
	Z#72S	10.09~				後席	○注	○注	シート裏側	注) ISOFIXロアアンカーとテザーアンカー2種類装備車は取付可能	○	○	
	Z##1S	04.11~10.09	後席	×	×			○	○				
	HT81S	00.02~05.05	3	5	WG	後席	×	×			○	○	
HT51S	5		後席			×	×			○	○		
スイフトスポーツ	ZC32S	11.12~	5	5	WG	後席	○	○	シート裏側		○	○	
スプラッシュ	XB32S	08.10~14.08	5	5	WG	後席	○注	○注	シート裏側	注) 汎用型ISOFIXロアアンカーとテザーアンカー2種類装備車は取付可能	○	○	
スペーシア	MK#2S	13.03~	5	4	WG	後席	○	○	シート裏側		○	○	
スペーシアカスタム	MK#2S	13.03~	5	4	WG	後席	○	○	シート裏側		○	○	
ソリオ	MA#6#	15.08~	5	5	WG	後席	○	○	シート裏側		○	○	
	MA15S	11.01~15.08				後席	○注	○注	シート裏側	注) 汎用型ISOFIXロアアンカーとテザーアンカー2種類装備車は取付可能	○	○	
ソリオバンデット	MA15S	12.06~	5	5	WG	後席	○注	○注	シート裏側	注) 汎用型ISOFIXロアアンカーとテザーアンカー2種類装備車は取付可能	○	○	
ハスラー	MR#1S	14.01~	5	4	WG	後席	○	○	シート裏側		○	○	
パレット	MK21S	08.01~13.02	5	4	WG	後席	○注	○注	シート裏側	注) 汎用型ISOFIXロアアンカーとテザーアンカー2種類装備車は取付可能	○	○	
パレットSW	MK21S	09.09~13.02	5	4	WG	後席	○注	○注	シート裏側	注) 汎用型ISOFIXロアアンカーとテザーアンカー2種類装備車は取付可能	○	○	
バレーノ	WB42S	16.05~	5	5	WG	後席	○	○	シート裏側		○	○	
ワゴンRハイブリッド	MH55S	17.02~	5	4	WG	後席	○	○	シート裏側		○	○	
ワゴンR	MH35S	17.02~				後席	○	○	シート裏側		○	○	
	MH#4S	12.09~17.02				後席	○注	○注	シート裏側	注) 汎用型ISOFIXロアアンカーとテザーアンカー2種類装備車は取付可能	○	○	
	MH23S	08.09~12.09				後席	×	×			○	○	
	MH2#S	03.09~08.09				後席	×	×			○	○	
ワゴンR RR	MC##S	98.10~03.09	後席	×	×			○	○				
ワゴンRスティングレー	MH2#S	03.09~08.09	5	4	WG	後席	×	×			○	○	
	MC##S	98.10~03.09	4			後席	×	×			○	○	
			5			後席	×	×			○	○	
MH55S	17.02~	5	4	WG	後席	○	○	シート裏側		○	○		
MH#4S	12.09~17.02				後席	○注	○注	シート裏側	注) ISOFIXロアアンカーとテザーアンカー2種類装備車は取付可能	○	○		
MH23S	08.09~12.09				後席	×	×			○	○		
ワゴンRソリオ	MA#4S	00.12~04.04	5	5	WG	後席	×	×			○	○	
MW(シボレー)	ME#4S	00.09~10.12	5	5	WG	後席	×	×			○	○	
クルーズ(シボレー)	HR#2S	01.11~08.07	5	5	WG	後席	×	×			○	○	

※注意：本革シートやPVC合皮レザーシート、シートカバーの上には本製品をそのまま設置しないでください。こすれて傷が付く恐れがあります。必ず保護シート等(別売)を敷いてお使いください。

※ISOFIX 対応で後部中央座席と3列目座席はほとんどISOFIX取付金具が装備されていないため、確認の対象から除いています。

※ISOFIX アンカー：2ページの汎用型ISOFIXを装備した座席参照「ISOFIX ロアアンカー(取付金具)とテザーアンカー(取付金具)」の2種類の金具が装備されていれば適合します。

スバル

<注と記載がある場合、車両の取扱説明書を確認下さい。>

車種名	型式	年式	DOOR	乗人数	タイプ	取付座席	ISOFIX取付		テザー取付位置	備考	3点シートベルト		備考
							左	右			左	右	
BRZ	ZC6	12.03~	2	4	CP	後席	○	○	リアトレイ		×	×	シート形状が不適合
DEX	M4#1F	08.11~12.11	5	5	WG	後席	○注	○注	シート裏側	注)汎用型ISOFIXロアアンカーとテザーアンカー2種類装備車は取付可能	○	○	
R1	RJ#	05.01~	3	4	WG	後席	×	×			○	○	
R2	RC#	03.10~10.03	5	4	WG	後席	×	×			○	○	
WRX S4	VAG	14.08~	4	5	SE	後席	○	○	リアトレイ		○	○	
WRX STI	VAB	14.08~	4	5	SE	後席	○	○	リアトレイ		○	○	
アウトバック	BS#	14.10~	5	5	WG	後席	○	○	シート裏側		○	○	
	BR#	09.05~14.10				後席	○注	○注	シート裏側		○	○	
	BP#	03.10~09.05				後席	×	×			○	○	
インプレッサ	G##	07.06~14.08	4	5	SE	後席	○注	○注	リアトレイ	注)汎用型ISOFIXロアアンカーとテザーアンカー2種類装備車は取付可能	○	○	
			5	5	WG	後席	○注	○注	シート裏側	注)汎用型ISOFIXロアアンカーとテザーアンカー2種類装備車は取付可能	○	○	
		92.11~07.06	2	5	CP	後席	×	×			×	×	シートベルトが短いため不適合
			4	5	SE	後席	×	×			×	×	シート形状が不適合
インプレッサG4	GJ#	11.12~	4	5	SE	後席	○注	○注	リアトレイ	注)汎用型ISOFIXロアアンカーとテザーアンカー2種類装備車は取付可能	○	○	
インプレッサWRX	GD#	00.08~02.11	4	5	SE	後席	×	×			○	○	
インプレッサXV	GP7	12.10~	5	5	WG	後席	○	○	シート裏側		○	○	
	GH#	10.06~12.02				後席	×	×			○	○	
インプレッサXVハイブリッド	GPE	13.06~	5	5	WG	後席	○	○			○	○	
インプレッサアネシス	GE#	08.10~11.12	4	5	SE	後席	×	×			○	○	
インプレッサスポーツ	GP#	11.12~	5	5	WG	後席	○	○	シート裏側		○	○	
インプレッサスポーツワゴン	GG#	00.08~07.06	5	5	WG	後席	×	×			○	○	
	GF#	92.11~00.08				後席	×	×			○	○	
エクシーガ	YA#	08.06~15.03	5	7	WG	2列目	○注	○注	シート裏側	注)汎用型ISOFIXロアアンカーとテザーアンカー2種類装備車は取付可能	○	○	
						3列目	×	×			×	×	シートベルトが短いため不適合
エクシーガクロスオーバー	YA#	15.04~	5	7	WG	2列目	○	○	シート裏側		○	○	
						3列目	×	×			○	○	
ステラ	LA1#OF	14.12~	5	4	WG	後席	○	○	シート裏側		○	○	
		11.05~14.12				後席	○注	○注	シート裏側	注)汎用型ISOFIXロアアンカーとテザーアンカー2種類装備車は取付可能	○	○	
		06.06~11.05				後席	×	×			○	○	
ディアスワゴン	S3#1N	09.09~	5	4	WG	後席	○注	○注	シート裏側	注)汎用型ISOFIXロアアンカーとテザーアンカー2種類装備車は取付可能	○	○	
	TW#	99.11~09.09				後席	×	×			○	○	
トラヴィック	XM###	01.08~04.05	5	7	WG	2列目	×	×			○	○	
						3列目	×	×			×	×	シートベルトが短いため不適合
トレジア	N#P12#	10.11~16.03	5	5	WG	後席	○注	○注	シート裏側	注)汎用型ISOFIXロアアンカーとテザーアンカー2種類装備車は取付可能	○	○	
フォレスター	SJ#	12.11~	5	5	WG	後席	○	○	シート裏側		○	○	
	SH#	07.12~12.11				後席	○注	○注	シート裏側	注)汎用型ISOFIXロアアンカーとテザーアンカー2種類装備車は取付可能	○	○	
	SG#	02.02~07.12				後席	×	×			○	○	

※注意：本革シートやPVC合皮レザーシート、シートカバーの上には本製品をそのまま設置しないでください。こすれて傷が付く恐れがあります。必ず保護シート等(別売)を敷いてお使いください。

※ISOFIX 対応で後部中央座席と3列目座席はほとんどISOFIX取付金具が装備されていないため、確認の対象から除いています。

※ISOFIX アンカー：2ページの汎用型ISOFIXを装備した座席参照「ISOFIX ロアアンカー(取付金具)とテザーアンカー(取付金具)」の2種類の金具が装備されていれば適合します。

スバル

<注と記載がある場合、車両の取扱説明書を確認下さい。>

車種名	型式	年式	DOOR	乗用人数	タイプ	取付座席	ISOFIX取付		テザー取付位置	備考	3点シートベルト		備考
							左	右			左	右	
プレオ	L2#5#	10.01~	5	4	WG	後席	○注	○注	シート裏側	注)汎用型ISOFIXロアアンカーとテザーアンカー2種類装備車は取付可能	○	○	
	R##	98.10~10.01				後席	×	×			○	○	
プレオ カスタム	L2#5F	10.04~13.02	5	4	WG	後席	○注	○注	シート裏側	注)汎用型ISOFIXロアアンカーとテザーアンカー2種類装備車は取付可能	○	○	
プレオ プラス	LA3#0F	12.12~	5	4	WG	後席	○注	○注	シート裏側	注)汎用型ISOFIXロアアンカーとテザーアンカー2種類装備車は取付可能	○	○	
プレオ ネスタ	RA#	99.06~04.01	5	4	WG	後席	×	×			○	○	
ルクラ	L4#5F	10.04~15.05	5	4	WG	後席	○注	○注	シート裏側	注)汎用型ISOFIXロアアンカーとテザーアンカー2種類装備車は取付可能	○	○	
ルクラ カスタム						後席	○注	○注	シート裏側	注)汎用型ISOFIXロアアンカーとテザーアンカー2種類装備車は取付可能	○	○	
レヴォーグ	VM#	14.06~	5	5	WG	後席	○	○	シート裏側		○	○	
レガシィ アウトバック	BS#	14.10~	5	5	WG	後席	○	○			×	×	シートベルト位置が不適合
	BR#	09.05~14.10				後席	○注	○注			○	○	
	BP#	03.10~09.05				後席	-	-			○	○	
レガシィB4	BN#	14.10~	4	5	SE	後席	○	○	リアトレイ		○	○	
	BM#	09.05~14.10				後席	○注	○注	リアトレイ	注)汎用型ISOFIXロアアンカーとテザーアンカー2種類装備車は取付可能	○	○	
	BL#	03.06~09.05				後席	×	×			○	○	
	BE#	98.12~03.05				後席	×	×			○	○	
レガシィ ツーリングワゴン	BR#	09.05~14.10	5	5	WG	後席	○注	○注	シート裏側	注)汎用型ISOFIXロアアンカーとテザーアンカー2種類装備車は取付可能	○	○	
	BP#	03.05~09.05				後席	×	×			○	○	
	BH#	98.06~03.05				後席	×	×			○	○	
レガシィランカスター	BH#	98.06~03.05	5	5	WG	後席	×	×			○	○	

※注意：本革シートやPVC合皮レザーシート、シートカバーの上には本製品をそのまま設置しないでください。こすれて傷が付く恐れがあります。必ず保護シート等(別売)を敷いてお使いください。

※ISOFIX 対応で後部中央座席と3列目座席はほとんどISOFIX取付金具が装備されていないため、確認の対象から除いています。

※ISOFIX アンカー：2ページの汎用型ISOFIXを装備した座席参照「ISOFIX ロアアンカー(取付金具)とテザーアンカー(取付金具)」の2種類の金具が装備されていれば適合します。

Mercedes Benz(メルセデスベンツ)

<注と記載がある場合、車両の取扱説明書を確認下さい。>

車種名	型式	年式	DOOR	乗人数	タイプ	取付座席	ISOFIX取付		テザー取付位置	備考	3点シートベルト		備考
							左	右			左	右	
A class	176#	13.01~	5	5	HB	後席	○	○	シート裏側		○	○	
	169#	05.02~12.12				後席	○注	○注	シート裏側	注)汎用型ISOFIXロアアンカーとテザーアンカー2種類装備車は取付可能	○	○	
	168#	98.09~05.02				後席	×	×			○	○	
B class	246#	12.04~	5	5	WG	後席	○注	○注	シート裏側	注)汎用型ISOFIXロアアンカーとテザーアンカー2種類装備車は取付可能	○	○	
	245#	06.01~12.04				後席	○注	○注	シート裏側	注)汎用型ISOFIXロアアンカーとテザーアンカー2種類装備車は取付可能	○	○	
C class	205#	14.07~	4	5	SE	後席	○	○	リアトレイ		○	○	
			2	4	CP	後席	×	×			○	○	
	204#	07.06~15.04	4	5	SE	後席	○注	○注	リアトレイ	注)汎用型ISOFIXロアアンカーとテザーアンカー2種類装備車は取付可能	○	○	
			2	4	CP	後席	○注	○注	リアトレイ	注)汎用型ISOFIXロアアンカーとテザーアンカー2種類装備車は取付可能	○	○	
C class ステーションワゴン	203#	0.09~07.06	4	5	SE	後席	×	×			○	○	
	205#	14.10~	5	5	WG	後席	○	○	シート裏側		○	○	
	204#	08.04~14.10				後席	○注	○注	シート裏側	注)汎用型ISOFIXロアアンカーとテザーアンカー2種類装備車は取付可能	○	○	
	203#	01.06~08.04				後席	×	×			○	○	
C classスポーツクーペ	203#	01.06~08.10				2	4	CP	後席	×	×		×
CL	216#	06.11~15.03	2	4	CP	後席	○注	○注	リアトレイ	注)汎用型ISOFIXロアアンカーとテザーアンカー2種類装備車は取付可能	○	○	
	215#	99.10~06.11				後席	×	×			○	○	
CLA	1173#	13.07~	4	5	SE	後席	×	×			○	○	
CLS	218#	11.02~	4	4	SE	後席	×	×			×	×	シート形状が不適合
	219#	05.02~11.02				後席	○注	○注	リアトレイ	注)汎用型ISOFIXロアアンカーとテザーアンカー2種類装備車は取付可能	○	○	
CLSシューティングブレーク	218#	12.10~	5	5	WG	後席	○	○	シート裏側		○	○	
CLK	209#	02.04~09.07	2	4	CP	後席	×	×			×	×	シート形状が不適合
	208#	97.09~02.04				後席	×	×			×	×	シート形状が不適合
E class	207#	09.05~	2	4	CP	後席	○注	○注	リアトレイ	注)汎用型ISOFIXロアアンカーとテザーアンカー2種類装備車は取付可能	○	○	
	212#	09.05~				後席	○注	○注	リアトレイ	注)汎用型ISOFIXロアアンカーとテザーアンカー2種類装備車は取付可能	○	○	
	211#	02.06~10.02	4	5	SE	後席	×	×			×	×	シート形状・バックルが不適合
	210#	95.10~02.07				後席	×	×			○	○	
E class ステーションワゴン	212#	10.02~	5	5	WG	後席	○注	○注	シート裏側	注)汎用型ISOFIXロアアンカーとテザーアンカー2種類装備車は取付可能	○	○	
	211#	03.08~10.02				後席	○注	○注	シート裏側	注)汎用型ISOFIXロアアンカーとテザーアンカー2種類装備車は取付可能	○	○	
	210#	96.11~03.11	5	5	WG	後席	×	×			○	○	
			5	7	WG	2列目	×	×			○	○	
			3列目	×	×			×	×	シート形状が不適合			
G class	463#	94.01~	3	5	WG	後席	○注	○注	シート裏側	注)汎用型ISOFIXロアアンカーとテザーアンカー2種類装備車は取付可能	○注	○注	注)仕様多数にて不適合の場合あり
			5	7	WG	2列目	○注	○注	シート裏側	注)汎用型ISOFIXロアアンカーとテザーアンカー2種類装備車は取付可能	○注	○注	注)仕様多数にて不適合の場合あり
						3列目	×	×			×	×	シート形状が不適合
GLA	156#	14.05~	5	5	WG	後席	○	○	シート裏側		○	○	

※注意：本革シートやPVC合皮レザーシート、シートカバーの上には本製品をそのまま設置しないでください。こすれて傷が付く恐れがあります。必ず保護シート等(別売)を敷いてお使いください。

※ISOFIX 対応で後部中央座席と3列目座席はほとんどISOFIX取付金具が装備されていないため、確認の対象から除いています。

※ISOFIX アンカー：2ページの汎用型ISOFIXを装備した座席参照「ISOFIX ロアアンカー(取付金具)とテザーアンカー(取付金具)」の2種類の金具が装備されていれば適合します。

Mercedes Benz(メルセデスベンツ)

<注と記載がある場合、車両の取扱説明書を確認下さい。>

車種名	型式	年式	DOOR	乗用人数	タイプ	取付座席	ISOFIX取付		テザー取付位置	備考	3点シートベルト		備考	
							左	右			左	右		
GL class	166#	13.04~	5	7	WG	2列目	○	○	シート裏側		○	○		
						3列目	×	×			○	○		
	164#	06.10~13.04	5	7	WG	2列目	○注	○注	シート裏側	注)汎用型ISOFIXロアアンカーとテザーアンカー2種類装備車は取付可能	○	○		
						3列目	×	×			○	○		
GLK class	204#	08.10~	5	5	WG	後席	○注	○注	シート裏側	注)汎用型ISOFIXロアアンカーとテザーアンカー2種類装備車は取付可能	○	○		
M class	166#	12.06~	5	5	WG	後席	○	○	シート裏側		○	○		
	164#	05.10~12.06				後席	○注	○注	シート裏側	注)汎用型ISOFIXロアアンカーとテザーアンカー2種類装備車は取付可能	○	○		
	163#	98.08~05.10				後席	×	×			○	○		
R class	251#	06.04~14.04	5	6	WG	2列目	○注	○注	シート裏側	注)汎用型ISOFIXロアアンカーとテザーアンカー2種類装備車は取付可能	○	○		
			3列目	×	×			×	×	シート形状・バックルが不適合				
			5	7	WG	2列目	○注	○注	シート裏側	注)汎用型ISOFIXロアアンカーとテザーアンカー2種類装備車は取付可能	○	○		
			3列目	×	×			×	×	シート形状・バックルが不適合				
S class	222#	13.10~	4	5	SE	後席	○	○	リアトレイ		○	○		
	221#	05.10~13.10				後席	○注	○注	リアトレイ	注)汎用型ISOFIXロアアンカーとテザーアンカー2種類装備車は取付可能	○	○		
	220#	98.11~05.10				後席	×	×			○	○		
Vaneo	414#	03.10~07.11	5	5	WG	後席	×	×			○	○		
V class	639#	06.11~	5	6	WG	2列目	○注	○注	リアトレイ	注)汎用型ISOFIXロアアンカーとテザーアンカー2種類装備車は取付可能	○	○		
			3列目	×	×			×	×	シートベルトが短いため不適合				
				5	7	WG	2列目	○注	○注	リアトレイ	注)汎用型ISOFIXロアアンカーとテザーアンカー2種類装備車は取付可能	○	○	
				3列目	×	×			×	×	シートベルトが短いため不適合			
638#	98.06~06.11	5	6	WG	2列目	○注	○注	リアトレイ	注)汎用型ISOFIXロアアンカーとテザーアンカー2種類装備車は取付可能	○	○			
						3列目	×	×			×	×	シートベルトが短いため不適合	
V class(Viano)	639#	03.10~06.11	5	7	WG	2列目	○注	○注	リアトレイ	注)汎用型ISOFIXロアアンカーとテザーアンカー2種類装備車は取付可能	○	○		
						3列目	×	×			×	×	シートベルトが短いため不適合	

※注意：本革シートやPVC合皮レザーシート、シートカバーの上には本製品をそのまま設置しないでください。こすれて傷が付く恐れがあります。必ず保護シート等(別売)を敷いてお使いください。

※ISOFIX 対応で後部中央座席と3列目座席はほとんどISOFIX取付金具が装備されていないため、確認の対象から除いています。

※ISOFIX アンカー：2ページの汎用型ISOFIXを装備した座席参照「ISOFIXロアアンカー(取付金具)とテザーアンカー(取付金具)」の2種類の金具が装備されていれば適合します。

車種名	型式	年式	DOOR	乗人数	タイプ	取付座席	ISOFIX取付		テザー取付位置	備考	3点シートベルト		備考
							左	右			左	右	
i3(i01)	1Z0#	14.04~	5	4	HB	後席	○	○	シート裏側		○	○	
1 series (F20・E82・E90)	1A#・1B#・ U#	11.09~	5	5	HB	後席	○注	○注	シート裏側	注)汎用型ISOFIXロアアンカーとテザーアンカー2種類装備車は取付可能	○	○	
			2	4	CP	後席	○注	○注	リアトレイ	注)汎用型ISOFIXロアアンカーとテザーアンカー2種類装備車は取付可能	○	○	
1 series (E87・E82・E88)	U#	04.10~12.08	5	5	HB	後席	○注	○注	シート裏側	注)汎用型ISOFIXロアアンカーとテザーアンカー2種類装備車は取付可能	○	○	
			2	4	CP	後席	○注	○注	リアトレイ	注)汎用型ISOFIXロアアンカーとテザーアンカー2種類装備車は取付可能	○	○	
2 series (F22・F45)	1J#0・2A15	14.02~	5	5	HB	後席	○	○	シート裏側		○	○	
			2	4	CP	後席	○	○	リアトレイ		○	○	
3 series (E35・E36)	CG#・AY#	98.07~05.09	4	5	SE	後席	×	×			○	○	
			3	5	HB	後席	×	×			×	×	シートベルトが短いため不適合
			2	5	CP	後席	×	×			×	×	シートベルトが短いため不適合
			2	4	CP	後席	×	×			×	×	シートベルトが短いため不適合
	AU#・AT#	98.07~05.09	3	5	HB	後席	×	×			×	×	シートベルトが短いため不適合
3 series (F30・E92・F31・ F34)	3#・K#	12.01~	4	5	SE	後席	○注	○注	リアトレイ	注)汎用型ISOFIXロアアンカーとテザーアンカー2種類装備車は取付可能	○	○	
			2	4	CP	後席	○注	○注	リアトレイ	注)汎用型ISOFIXロアアンカーとテザーアンカー2種類装備車は取付可能	○	○	
			5	5	WG	後席	○注	○注	シート裏側	注)汎用型ISOFIXロアアンカーとテザーアンカー2種類装備車は取付可能	○	○	
3 series (E46・E90・E91・ E92・E93)	V#・BX#・A#・ P#・U#・W#・ K#・D#	05.04~14.02	4	5	SE	後席	○注	○注	リアトレイ	注)汎用型ISOFIXロアアンカーとテザーアンカー2種類装備車は取付可能	○	○	
			2	5	CP	後席	○注	○注	リアトレイ	注)汎用型ISOFIXロアアンカーとテザーアンカー2種類装備車は取付可能	○	○	
			5	5	WG	後席	○注	○注	ラゲージスペース	注)汎用型ISOFIXロアアンカーとテザーアンカー2種類装備車は取付可能	○	○	
			2	4	CP	後席	○注	○注	リアトレイ	注)汎用型ISOFIXロアアンカーとテザーアンカー2種類装備車は取付可能	○	○	
4 series (F32・F33・F36)	4#	13.09~	5	5	HB	後席	○	○	シート裏側		○	○	
	3#		2	4	CP	後席	○	○	リアトレイ		○	○	
5 series (F07・F10・F11)	F#・S#・ M#・X#・ H#・K#	10.03~	4	5	SE	後席	○注	○注	リアトレイ	注)汎用型ISOFIXロアアンカーとテザーアンカー2種類装備車は取付可能	○	○	
			5	5	HB	後席	-	-			○	○	
			5	5	WG	後席	○注	○注	ラゲージスペース	注)汎用型ISOFIXロアアンカーとテザーアンカー2種類装備車は取付可能	○	○	
5 series (E39・E60・E61・ F07)	N#・P#	03.08~12.09	4	5	SE	後席	○注	○注	リアトレイ	注)汎用型ISOFIXロアアンカーとテザーアンカー2種類装備車は取付可能	○注	○注	注)型式DS#・DT#は不適合
			5	5	WG	後席	○注	○注	ラゲージスペース	注)汎用型ISOFIXロアアンカーとテザーアンカー2種類装備車は取付可能	○注	○注	注)型式DS#・DT#は不適合
	S#	5	5	HB	後席	-	-			○	○		
5 series (E39)	D#	96.06~04.04	4	5	SE	後席	×	×			○	○	
			5	5	WG	後席	×	×			○	○	
6 series (F06・F12・F13)	L#・Y#・	11.02~	2	4	CP	後席	×	×		シート形状が不適合	×	×	シートベルトが短いため不適合
	6A#・6B#		4	5	SE	後席	×	×		シート形状が不適合	×	×	シートベルトが短いため不適合
6 series(E63・E64)	E#	03.10~11.06	2	4	CP	後席	×	×			×	×	シートベルトが短いため不適合
7 series(F01・F02・F04)	K#・Y#	09.03~	4	5	SE	後席	○注	○注	リアトレイ	注)汎用型ISOFIXロアアンカーとテザーアンカー2種類装備車は取付可能	○	○	
7 series(E65・E66)	G#・H#	01.10~09.03	4	5	SE	後席	×	×			○注	○注	注)型式GL#・GN#は不適合

※注意：本革シートやPVC合皮レザーシート、シートカバーの上には本製品をそのまま設置しないでください。こすれて傷が付く恐れがあります。必ず保護シート等(別売)を敷いてお使いください。

※ISOFIX 対応で後部中央座席と3列目座席はほとんどISOFIX取付金具が装備されていないため、確認の対象から除いています。

※ISOFIX アンカー：2ページの汎用型ISOFIXを装備した座席参照「ISOFIX ロアアンカー(取付金具)とテザーアンカー(取付金具)」の2種類の金具が装備されていれば適合します。

車種名	型式	年式	DOOR	乗用人数	タイプ	取付座席	ISOFIX取付		テザー取付位置	備考	3点シートベルト		備考
							左	右			左	右	
M3(E46)	BL32・M3#	01.01~07.08	2	4	CP	後席	×	×			×	×	シートベルトが短いため不適合
M3(E92)	WD40	07.09~14.02	2	4	CP	後席	×	×			○	○	
	VA40		4	5	SE	後席	×	×			○	○	
M3(F80)	3C30	14.07~	4	4	SE	後席	○	○	リアトレイ		○	○	
M4(F82)	3C30	14.07~	2	4	CP	後席	○	○	リアトレイ		○	○	
M5(E39)	DE50	99.04~03.10	4	5	SE	後席	×	×			×	×	シートベルトが短いため不適合
M5(E60)	NB50	04.11~10.04	4	5	SE	後席	×	×			○	○	
M5(F10)	FV44M	11.07~	4	5	SE	後席	×	×			○	○	
M6(E63・E64)	EH50・EK50	05.09~11.02	2	4	CP	後席	×	×			×	×	シート形状が不適合
M6(F12・F13)	LZ44M	12.04~	2	4	CP	後席	×	×		シート形状が不適合	×	×	シート形状が不適合
	6C44M		4	5	SE	後席	×	×		シート形状が不適合	×	×	シート形状が不適合
X1(E84)	VL#・VM#	10.05~	5	5	WG	後席	○注	○注	シート裏側	注)汎用型ISOFIXロアアンカーとテザーアンカー2種類装備車は取付可能	○	○	
X3(E83)	PC#・PA#	04.06~11.03	5	5	WG	後席	×	×		シート形状が不適合	○	○	
X3(F25)	WX#・WY#	11.03~	5	5	WG	後席	○注	○注	シート裏側	注)汎用型ISOFIXロアアンカーとテザーアンカー2種類装備車は取付可能	○	○	
X4(F26)	XW#	14.08~	5	5	WG	後席	○	○	シート裏側		○	○	
X5(E53)	FA#・FB#	00.10~07.06	5	5	WG	後席	×	×			○	○	
X5(E70)	FE#・ZV#	07.06~14.04	5	5	WG	後席	○注	○注	シート裏側	注)汎用型ISOFIXロアアンカーとテザーアンカー2種類装備車は取付可能	○	○	
X5(F15)	KR#・KS#	13.11~	5	5	WG	後席	○	○	シート裏側		○	○	
X5M(E70)	GY44	09.07~14.04	5	5	WG	後席	×	×			○	○	
X5M(F15)	KT44#	14.11~	5	5	WG	後席	○	○	シート裏側		○	○	
X6(E71)	FG#・FH#	08.06~14.08	5	5	WG	後席	○注	○注	シート裏側	注)汎用型ISOFIXロアアンカーとテザーアンカー2種類装備車は取付可能	○	○	
				4		後席	○注	○注	シート裏側	注)汎用型ISOFIXロアアンカーとテザーアンカー2種類装備車は取付可能	○	○	
X6(F16)	KU#	14.08~	5	5	WG	後席	○	○	シート裏側		○	○	
X6M(F71)	GZ44#	09.07~	5	5	WG	後席	○	○	シート裏側		○	○	
				4		後席	○	○	シート裏側		○	○	
X6M(---)	KT#	14.11~	5	5	WG	後席	○	○	シート裏側		○	○	
MINI(R50・R52・R53)	R#	01.10~08.10	3	4	HB	後席	×	×			○	○	
			2			CP	後席	×	×			○	○
MINIスペースマン(R61)	S#	13.03~15.05	3	4	HB	後席	○注	○注	位置要確認	注)汎用型ISOFIXロアアンカーとテザーアンカー2種類装備車は取付可能	○	○	
MINIクラブマン(R55)	Z#	14.04~	3	4	HB	後席	○注	○注	ラゲージスペース	注)汎用型ISOFIXロアアンカーとテザーアンカー2種類装備車は取付可能	○	○	
MINI(R57)	Z#	14.04~	2	4	CP	後席	×	×			×	×	シートベルトが短いため不適合
MINIクロスオーバー(R60)	Z#・X#	11.01~	5	4	WG	後席	○注	○注	シート裏側	注)汎用型ISOFIXロアアンカーとテザーアンカー2種類装備車は取付可能	○	○	
				5		後席	○注	○注	シート裏側	注)汎用型ISOFIXロアアンカーとテザーアンカー2種類装備車は取付可能	○	○	
MINI(F56)	X#	14.04~	3	4	HB	後席	○	○	シート裏側		○	○	
			5	5		後席	○	○	位置要確認		○	○	

※注意：シートやPVC合皮レザーシート、シートカバーの上には本製品をそのまま設置しないでください。こすれて傷が付く恐れがあります。必ず保護シート等(別売)を敷いてお使いください。

※ISOFIX 対応で後部中央座席と3列目座席はほとんどISOFIX取付金具が装備されていないため、確認の対象から除いています。

※ISOFIX アンカー：2ページの汎用型ISOFIXを装備した座席参照「ISOFIX ロアアンカー(取付金具)とテザーアンカー(取付金具)」の2種類の金具が装備されていれば適合します。

Audi (アウディ)

<注と記載がある場合、車両の取扱説明書を確認下さい。>

車種名	型式	年式	DOOR	乗人数	タイプ	取付座席	ISOFIX取付		テザー取付位置	備考	3点シートベルト		備考
							左	右			左	右	
A1	8XC#	11.01~	3	4	HB	後席	○注	○注	シート裏側	注)汎用型ISOFIXロアアンカーとテザーアンカー2種類装備車は取付可能	○	○	
A1スポーツバック	8XC#	12.06~	5	4	HB	後席	○注	○注	シート裏側	注)汎用型ISOFIXロアアンカーとテザーアンカー2種類装備車は取付可能	○	○	
			5	5		後席	○注	○注	シート裏側	注)汎用型ISOFIXロアアンカーとテザーアンカー2種類装備車は取付可能	○	○	
A3	8VC#	13.09~	5	5	HB	後席	○	○	シート裏側		○	○	
	8P#	03.09~13.09	3	5	HB	後席	○注	○注	シート裏側	注)汎用型ISOFIXロアアンカーとテザーアンカー2種類装備車は取付可能	○	○	
			5			後席	○注	○注	シート裏側	注)汎用型ISOFIXロアアンカーとテザーアンカー2種類装備車は取付可能	○	○	
	8LA#	97.01~03.09	3	5	HB	後席	×	×			○	○	
5			後席			×	×			○	○		
A3セダン	8VC#	14.01~	4	5	SE	後席	○	○	リアトレイ		○	○	
A4	8KC#	08.03~	4	5	SE	後席	○注	○注	シート裏側	注)汎用型ISOFIXロアアンカーとテザーアンカー2種類装備車は取付可能	○	○	
	8E#	01.05~08.03				後席	×	×			○	○	
A4アバント	8KC#	08.08~	5	5	WG	後席	○注	○注	シート裏側	注)汎用型ISOFIXロアアンカーとテザーアンカー2種類装備車は取付可能	○	○	
	8E#	02.02~08.08				後席	×	×			○	○	
	8DA#	96.10~01.11				後席	×	×			○	○	
A4オールロードクワトロ	8KC#	10.11~	5	5	HB	後席	○注	○注	シート裏側	注)汎用型ISOFIXロアアンカーとテザーアンカー2種類装備車は取付可能	○	○	
A5	8TC#	08.02~	2	4	CP	後席	○注	○注	シート裏側	注)汎用型ISOFIXロアアンカーとテザーアンカー2種類装備車は取付可能	○	○	
A5スポーツバック	8TCNLD	10.01~	5	4	HB	後席	○注	○注	シート裏側	注)汎用型ISOFIXロアアンカーとテザーアンカー2種類装備車は取付可能	○	○	
A6	4GC#	11.08~	4	5	SE	後席	○注	○注	リアトレイ	注)汎用型ISOFIXロアアンカーとテザーアンカー2種類装備車は取付可能	○	○	
	4F#	04.07~11.08				後席	×	×			○	○	
A6アドバン	4GC#	12.02~	5	5	WG	後席	○注	○注	シート裏側	注)汎用型ISOFIXロアアンカーとテザーアンカー2種類装備車は取付可能	○	○	
	4F#	05.06~12.02				後席	○	○	シート裏側		○	○	
	4B#	98.07~05.06				後席	○	○	シート裏側		○	○	
A6オールロードクワトロ	4GCGWB	12.08~	5	5	WG	後席	○	○	シート裏側		○	○	
	4F#	06.09~09.01				後席	×	×			○	○	
A6ハイブリッド	4GCHJS	12.09~	4	5	SE	後席	○	○	リアトレイ		○	○	
A7スポーツバック	4GCGWC	11.05~	5	4	HB	後席	○注	○注	シート裏側	注)汎用型ISOFIXロアアンカーとテザーアンカー2種類装備車は取付可能	○	○	
A8	4HC#	10.12~	4	5	SE	後席	○注	○注	リアトレイ	注)汎用型ISOFIXロアアンカーとテザーアンカー2種類装備車は取付可能	○	○	
				4		後席	○注	○注	リアトレイ	注)汎用型ISOFIXロアアンカーとテザーアンカー2種類装備車は取付可能	○	○	
	4FB#	03.10~10.12	4	5	SE	後席	×	×			○	○	
				4		後席	×	×			○	○	
4DA#	95.05~03.10	4	5	SE	後席	×	×			○	○		
A8ハイブリッド	4HCHJA	13.02~15.02	4	5	SE	後席	○	○	リアトレイ		○	○	
Q3	8UC#	12.05~	5	5	WG	後席	○注	○注	シート裏側	注)汎用型ISOFIXロアアンカーとテザーアンカー2種類装備車は取付可能	○	○	
Q5	8RC#	09.06~	5	5	WG	後席	○注	○注	シート裏側	注)汎用型ISOFIXロアアンカーとテザーアンカー2種類装備車は取付可能	○	○	
Q5ハイブリッド	8RCH#	13.02~	5	5	WG	後席	○	○	シート裏側		○	○	
Q7	4L#	06.10~13.09	5	5	WG	後席	○注	○注	シート裏側	注)汎用型ISOFIXロアアンカーとテザーアンカー2種類装備車は取付可能	○	○	

※注意：本革シートやPVC合皮レザーシート、シートカバーの上には本製品をそのまま設置しないでください。こすれて傷が付く恐れがあります。必ず保護シート等(別売)を敷いてお使いください。

※ISOFIX対応で後部中央座席と3列目座席はほとんどISOFIX取付金具が装備されていないため、確認の対象から除いています。

※ISOFIXアンカー：2ページの汎用型ISOFIXを装備した座席参照「ISOFIXロアアンカー(取付金具)とテザーアンカー(取付金具)」の2種類の金具が装備されていれば適合します。

Audi (アウディ)

<注と記載がある場合、車両の取扱説明書を確認下さい。>

車種名	型式	年式	DOOR	乗用人数	タイプ	取付座席	ISOFIX取付		テザー取付位置	備考	3点シートベルト		備考
							左	右			左	右	
Q7	4L#	06.10~13.09	5	7	WG	2列目	○注	○注	シート裏側	注)汎用型ISOFIXロアアンカーとテザーアンカー2種類装備車は取付可能	○	○	
						3列目	×	×			×	×	
RS Q3	8UC#	14.06~	5	5	WG	後席	○	○	シート裏側		○	○	
RS4	8EBNSF	06.06~09.07	4	5	SE	後席	×	×			○	○	
RS4アバント	8KCFSF	13.04~	5	5	WG	後席	○	○	シート裏側		○	○	
	8EBNSF	06.06~09.07				後席	×	×		○	○		
RS5	8TCFSF	10.09~	2	4	CP	後席	○注	○注	ラゲージスペース	注)汎用型ISOFIXロアアンカーとテザーアンカー2種類装備車は取付可能	○	○	
RS6	4FBUHS	09.01~10.08	4	5	SE	後席	×	×			○	○	
RS6アバント	4GCRDS	13.10~	5	5	WG	後席	○	○	シート裏側		○	○	
	4FBUHS	08.06~10.09				後席	×	×		○	○		
RS7スポーツバック	GCRDC	14.01~	5	4	HB	後席	○	○	シート裏側		○	○	
S1	8XCWZF	14.11~	3	4	HB	後席	○	○	シート裏側		○	○	
S1スポーツバック			5	4		後席	○	○	シート裏側		○	○	
S3	8VCJXF	13.11~	5	5	HB	後席	○	○	シート裏側		○	○	
	8P#CDLF	09.02~13.09				後席	○注	○注	シート裏側	注)汎用型ISOFIXロアアンカーとテザーアンカー2種類装備車は取付可能	○	○	
S3セダン	8VCJXL	14.01~	4	5	SE	後席	○	○	リアトレイ		○	○	
S4	8KC#F	09.05~	4	5	SE	後席	○注	○注	リアトレイ	注)汎用型ISOFIXロアアンカーとテザーアンカー2種類装備車は取付可能	○	○	
	8EBBKF	03.09~09.05				後席	×	×		○	○		
S4アバント	8KC#F	08.08~	5	5	WG	後席	○注	○注	シート裏側	注)汎用型ISOFIXロアアンカーとテザーアンカー2種類装備車は取付可能	○	○	
	8EBBKF	03.09~09.05				後席	×	×		○	○		
S5	8TC#F	08.02~	2	4	CP	後席	○注	○注	リアトレイ	注)汎用型ISOFIXロアアンカーとテザーアンカー2種類装備車は取付可能	○	○	
S5スポーツバック	8TC#L	12.01~	5	4	HB	後席	○注	○注	シート裏側	注)汎用型ISOFIXロアアンカーとテザーアンカー2種類装備車は取付可能	○	○	
S6	4GCEUA	12.08~	4	5	SE	後席	○	○	リアトレイ		○	○	
	4FBXAS	04.07~11.08				後席	×	×		○	○		
S6アバント	4GCEUA	12.08~	5	5	WG	後席	○	○	シート裏側		○	○	
	4FBXAS	06.06~10.08				後席	×	×		○	○		
S7スポーツバック	4GCEUL	12.08~	5	4	HB	後席	○	○	シート裏側		○	○	
S8	4HC#F	12.08~	4	5	SE	後席	○	○	リアトレイ		○	○	
	4EBSMF	06.06~10.12				後席	×	×		○	○		
SQ5	8RCTXF	13.10~	5	5	WG	後席	○	○	シート裏側		○	○	
TT RSクーペ	8JCEPF	10.02~13.02	3	4	HB	後席	×	×		シート形状が不適合	×	×	シート形状が不適合
TT RSプラスクーペ		13.02~				後席	×	×		シート形状が不適合	×	×	シート形状が不適合
TTSクーペ	FVC#	15.08~	3	4	HB	後席	×	×		シート形状が不適合	×	×	シート形状が不適合
	8JCDF	08.09~15.08				後席	×	×		シート形状が不適合	×	×	シート形状が不適合
TTクーペ	FVC#	15.08~	3	4	HB	後席	×	×		シート形状が不適合	×	×	シート形状が不適合
	8J#	06.07~15.08				後席	×	×		シート形状が不適合	×	×	シート形状が不適合

※注意：本革シートやPVC合皮レザーシート、シートカバーの上には本製品をそのまま設置しないでください。こすれて傷が付く恐れがあります。必ず保護シート等(別売)を敷いてお使いください。

※ISOFIX 対応で後部中央座席と3列目座席はほとんどISOFIX取付金具が装備されていないため、確認の対象から除いています。

※ISOFIX アンカー：2ページの汎用型ISOFIXを装備した座席参照「ISOFIX ロアアンカー(取付金具)とテザーアンカー(取付金具)」の2種類の金具が装備されていれば適合します。

Volkswagen(フォルクスワーゲン)

<注と記載がある場合、車両の取扱説明書を確認下さい。>

車種名	型式	年式	DOOR	乗人数	タイプ	取付座席	ISOFIX取付		テザー取付位置	備考	3点シートベルト		備考
							左	右			左	右	
e-UP!	AA#	15.02~	3	4	HB	後席	○	○	シート裏側		○	○	
UP!	#CH#	12.10~	3	4	HB	後席	○	○	シート裏側		○	○	
			5			後席	○	○	シート裏側		○	○	
イオス	1F#	06.10~10.06	2	4	OP	後席	×	×			×	×	シート形状が不適合
クロスゴルフ	1KBM	07.12~09.08	5	5	HB	後席	×	×			○	○	
ゴルフ	AU#	13.04~	5	5	HB	後席	○	○	シート裏側		○	○	
	1KC#	09.04~13.05				後席	○注	○注	ラゲージスペース	注)汎用型ISOFIXロアアンカーとテザーアンカー2種類装備車は取付可能	○	○	
	1K#	04.06~09.10	3	5	HB	後席	×	×			○	○	
		5	後席			×	×			○	○		
ゴルフGTI	AU#	13.09~	5	5	HB	後席	○	○	シート裏側		○	○	
ゴルフR	AU#	14.02~	5	5	HB	後席	○	○	シート裏側		○	○	
ゴルフRヴァリアント	#UC#	15.05~	5	5	WG	後席	○	○	シート裏側		○	○	
ゴルフカブリオレ	1KC#	11.10~14.03	2	4	OP	後席	×	×			○	○	
ゴルフトゥーラン	1TC#	04.04~	5	7	WG	2列目	○注	○注	位置要確認	注)汎用型ISOFIXロアアンカーとテザーアンカー2種類装備車は取付可能	○	○	
						3列目	×	×			×	×	シートベルトが短いため不適合
ゴルフプラス	1KB#	05.02~08.06	5	5	HB	後席	×	×			○	○	
ゴルフワゴン	1J#	00.02~06.10	5	5	WG	後席	×	×			○	○	
ゴルフヴァリアント	AU#	14.01~	5	5	WG	後席	○	○	シート裏側		○	○	
	1KC#	07.09~14.01				後席	○注	○注	ラゲージスペース	注)汎用型ISOFIXロアアンカーとテザーアンカー2種類装備車は取付可能	○	○	
ザ・ビートル	16#	12.04~	2	4	CP	後席	×	×			○	○	
ザ・ビートルカブリオレ	16#	13.03~	2	4	OP	後席	×	×			○	○	
シャラン	7N#	11.02~	5	7	WG	2列目	○注	○注	シート裏側	注)汎用型ISOFIXロアアンカーとテザーアンカー2種類装備車は取付可能	○	○	
						3列目	×	×			×	×	シートベルトが短いため不適合
シロッコ	13C#	09.05~14.03	3	4	CP	後席	○注	○注	ラゲージスペース	注)汎用型ISOFIXロアアンカーとテザーアンカー2種類装備車は取付可能	○	○	
ジェッタ	1K#	06.02~11.02	4	5	SE	後席	×	×			○	○	
ティグアン	5N#	08.09~	5	5	WG	後席	○注	○注	シート裏側	注)汎用型ISOFIXロアアンカーとテザーアンカー2種類装備車は取付可能	○	○	
トゥアレグ	7P#	11.02~	5	5	WG	後席	○注	○注	シート裏側	注)汎用型ISOFIXロアアンカーとテザーアンカー2種類装備車は取付可能	○	○	
	7L#	03.09~11.02				後席	×	×			○	○	
ニュービートル	9C#	99.09~10.11	2	4	CP	後席	×	×			○	○	
ニュービートルカブリオレ	1YAZJ	03.06~10.03	2	4	OP	後席	×	×			○	○	
パサート	#3CC#	15.07~	4	5	SE	後席	○注	○注	リアトレイ	注)汎用型ISOFIXロアアンカーとテザーアンカー2種類装備車は取付可能	○	○	
	3CC#	11.05~15.07				後席	○注	○注	ラゲージスペース	注)汎用型ISOFIXロアアンカーとテザーアンカー2種類装備車は取付可能	○	○	
	3C#	06.04~10.03				後席	×	×			○	○	
パサートCC	3C#	08.11~12.07	4	5	CP	後席	×	×			○	○	
パサートオールトラック	3CC#	12.06~15.07	5	5	WG	後席	○注	○注	シート裏側	注)汎用型ISOFIXロアアンカーとテザーアンカー2種類装備車は取付可能	○	○	
パサートワゴン	3B#	98.04~06.04	5	5	WG	後席	×	×			○	○	

※注意：本革シートやPVC合皮レザーシート、シートカバーの上には本製品をそのまま設置しないでください。こすれて傷が付く恐れがあります。必ず保護シート等(別売)を敷いてお使いください。

※ISOFIX対応で後部中央座席と3列目座席はほとんどISOFIX取付金具が装備されていないため、確認の対象から除いています。

※ISOFIXアンカー：2ページの汎用型ISOFIXを装備した座席参照「ISOFIXロアアンカー(取付金具)とテザーアンカー(取付金具)」の2種類の金具が装備されていれば適合します。

Volkswagen(フォルクスワーゲン)

<注と記載がある場合、車両の取扱説明書を確認下さい。>

車種名	型式	年式	DOOR	乗用人数	タイプ	取付座席	ISOFIX取付		テザー取付位置	備考	3点シートベルト		備考
							左	右			左	右	
パサートヴァリアント	3CC#	11.05~	5	5	WG	後席	○注	○注	シート裏側	注)汎用型ISOFIXロアアンカーとテザーアンカー2種類装備車は取付可能	○	○	
	3C#	06.04~11.02				後席	×	×				○	○
ポーラ	1J#	99.09~06.02	4	5	SE	後席	×	×			○	○	
ポロ	6RC#	09.10~	5	5	HB	後席	○注	○注	シート裏側	注)汎用型ISOFIXロアアンカーとテザーアンカー2種類装備車は取付可能	○	○	
	9N#	02.05~09.10	3	5	HB	後席	×	×			○	○	
			5			後席	×	×			○	○	
6N#	96.08~02.05	5	5	HB	後席	×	×			×	×	シートベルトが短いため不適合	
ポロ GTI	6R#	15.02~	5	5	HB	後席	○	○	シート裏側		○	○	
ルポ	6#	01.07~06.04	4	5	HB	後席	×	×			○	○	
			5			後席	×	×			○	○	

Citroen(シトロエン)

<注と記載がある場合、車両の取扱説明書を確認下さい。>

車種名	型式	年式	DOOR	乗用人数	タイプ	取付座席	ISOFIX取付		テザー取付位置	備考	3点シートベルト		備考
							左	右			左	右	
C2	A6#	04.03~08.03	3	4	HB	後席	×	×			○	○	
C3	A5#	10.05~	5	5	HB	後席	○注	○注	シート裏側	注)汎用型ISOFIXロアアンカーとテザーアンカー2種類装備車は取付可能	○	○	
	A3#	02.09~10.05				後席	×	×				○	○
C3 PLURIEL	A4#	05.04~08.03	2	4	CP	後席	×	×			○	○	
C4	B75#	11.07~	5	5	HB	後席	○注	○注	シート裏側	注)汎用型ISOFIXロアアンカーとテザーアンカー2種類装備車は取付可能	○	○	
	B5#	05.06~11.07	3	5	HB	後席	×	×			○	○	
			5			後席	×	×			○	○	
C4 PICASO	B78#	14.10~	5	5	WG	後席	○	○	シート裏側		○	○	
	B5#	07.06~13.03	5	7	WG	2列目	○注	○注	シート裏側	注)汎用型ISOFIXロアアンカーとテザーアンカー2種類装備車は取付可能	○	○	
						3列目	×	×			×	×	シートベルトが短いため不適合
Grand C4Picaso	B7875G01	14.10~	5	7	WG	2列目	○	○	シート裏側		○	○	
						3列目	×	×			×	×	シートベルトが短いため不適合
C5	X7#	08.10~	4	5	SE	後席	○注	○注	シート裏側	注)汎用型ISOFIXロアアンカーとテザーアンカー2種類装備車は取付可能	○注	○注	注)C5ブレークは不適合
			5		WG	後席	○注	○注	シート裏側	注)汎用型ISOFIXロアアンカーとテザーアンカー2種類装備車は取付可能	○注	○注	注)C5ブレークは不適合
	X#	01.06~08.10	4	5	HB	後席	×	×			○注	○注	注)C5ブレークは不適合
			5		WG	後席	×	×			○注	○注	注)C5ブレークは不適合
C6	X6#	06.10~10.12	4	4	SE	後席	×	×			○	○	
DS3	A5C#	10.03~	3	5	HB	後席	○注	○注	シート裏側	注)汎用型ISOFIXロアアンカーとテザーアンカー2種類装備車は取付可能	○	○	
DS4	B7C#	11.09~	4	5	HB	後席	○注	○注	シート裏側	注)汎用型ISOFIXロアアンカーとテザーアンカー2種類装備車は取付可能	○	○	
DS5	B85F#	12.08~	5	5	WG	後席	○	○	シート裏側		○	○	
Xsara	N6#・N7#	98.03~05.06	5	5	HB	後席	×	×			○	○	
Xsara Picaso	N6#	04.06~05.11	5	5	HB	後席	×	×			○	○	

※注意：本革シートやPVC合皮レザーシート、シートカバーの上には本製品をそのまま設置しないでください。こすれて傷が付く恐れがあります。必ず保護シート等(別売)を敷いてお使いください。

※ISOFIX 対応で後部中央座席と3列目座席はほとんどISOFIX取付金具が装備されていないため、確認の対象から除いています。

※ISOFIX アンカー：2ページの汎用型ISOFIXを装備した座席参照「ISOFIX ロアアンカー(取付金具)とテザーアンカー(取付金具)」の2種類の金具が装備されていれば適合します。

● FIAT(フィアット)

<注と記載がある場合、車両の取扱説明書を確認下さい。>

車種名	型式	年式	DOOR	乗用人数	タイプ	取付座席	ISOFIX取付		テザー取付位置	備考	3点シートベルト		備考
							左	右			左	右	
500	312#	08.03~	3	4	HB	後席	○注	○注	シート裏側	注) 汎用型ISOFIXロアアンカーとテザーアンカー2種類装備車は取付可能	○	○	
500C	312#	09.07~	3	4	HB	後席	○注	○注	シート裏側	注) 汎用型ISOFIXロアアンカーとテザーアンカー2種類装備車は取付可能	○	○	
500S	312#	13.04~	3	4	HB	後席	○	○	シート裏側		○	○	
GRANDE PUNTO	199#	06.06~10.06	3	4	HB	後席	×	×			○	○	
			5			後席	×	×			○	○	
PANDA	139#	13.06~	5	5	HB	後席	○注	○注	シート裏側	注) 汎用型ISOFIXロアアンカーとテザーアンカー2種類装備車は取付可能	○	○	
NEW PANDA	169#	04.07~11.05	5	4	HB	後席	×	×			○	○	
PUNTO	199#	12.09~14.04	5	5	HB	後席	○	○	シート裏側		○	○	
	188#	00.06~06.08	3			後席	×	×			○	○	
			5	後席	×	×			○	○			
	176#	00.06~06.08	2	4	OP	後席	×	×			×	×	バックルが不適合
Multipra	186#	04.11~07.11	5	6	WG	後席	×	×			○	○	
		03.04~04.11				後席	×	×			○	○	

FORD(フォード)

<注と記載がある場合、車両の取扱説明書を確認下さい。>

車種名	型式	年式	DOOR	乗用人数	タイプ	取付座席	ISOFIX取付		テザー取付位置	備考	3点シートベルト		備考
							左	右			左	右	
エクスプローラー	1FM#	11.05~	5	7	HB	2列目	○注	○注	注	注) 汎用型ISOFIXロアアンカーとテザーアンカー2種類装備車は取付可能	○	○	
						3列目	×	×			×	×	シート形状が不適合
エコスポーツ	MAJ#	14.05~	5	5	HB	後席	○注	○注	注	注) 汎用型ISOFIXロアアンカーとテザーアンカー2種類装備車は取付可能	○	○	
エスケープ	LFA#	06.06~13.09	5	5	HB	後席	○注	○注	注	注) 汎用型ISOFIXロアアンカーとテザーアンカー2種類装備車は取付可能	○	○	
クーガ	WFO#	13.09~	5	5	HB	後席	○注	○注	シート裏側	注) 汎用型ISOFIXロアアンカーとテザーアンカー2種類装備車は取付可能	○	○	
		10.10~13.08				後席	○注	○注	注	注) 汎用型ISOFIXロアアンカーとテザーアンカー2種類装備車は取付可能	○	○	
マスタング		06.06~	2	4	CP	後席	○注	○注	注	注) 汎用型ISOFIXロアアンカーとテザーアンカー2種類装備車は取付可能	×	×	シート形状が不適合

※注意：本革シートやPVC合皮レザーシート、シートカバーの上には本製品をそのまま設置しないでください。こすれて傷が付く恐れがあります。必ず保護シート等(別売)を敷いてお使いください。

※ISOFIX 対応で後部中央座席と3列目座席はほとんどISOFIX 取付金具が装備されていないため、確認の対象から除いています。

※ISOFIX アンカー：2ページの汎用型ISOFIX を装備した座席参照「ISOFIX ロアアンカー(取付金具)とテザーアンカー(取付金具)」の2種類の金具が装備されていれば適合します。

PEUGEOT(プジョー)

<注と記載がある場合、車両の取扱説明書を確認下さい。>

車種名	型式	年式	DOOR	乗用人数	タイプ	取付座席	ISOFIX取付		テザー取付位置	備考	3点シートベルト		備考
							左	右			左	右	
1007	A8#	06.01~08.12	3	4	HB	後席	×	×			○	○	
106	S#	95.03~03.07	3	4	HB	後席	×	×			○	○	
2008	A94#	14.02~	5	5	WG	後席	○	○	シート裏側		○	○	
206	T1#	99.05~08.01	3	5	HB	後席	×	×			○	○	
			5			後席	×	×			○	○	
206CC	A206#	01.05~08.01	2	4	OP	後席	×	×			×	×	シート形状が不適合
206SW	2E#	02.10~08.01	5	5	WG	後席	×	×			×	×	バックルが不適合
207	A7#	07.03~12.10	3	5	HB	後席	○注	○注	シート裏側	注)汎用型ISOFIXロアアンカーとテザーアンカー2種類装備車は取付可能	○	○	
			5			後席	○注	○注	シート裏側	注)汎用型ISOFIXロアアンカーとテザーアンカー2種類装備車は取付可能	○	○	
207CC	A7#	07.06~12.10	2	4	OP	後席	×	×			×	×	シート形状が不適合
208	A9#	12.11~	3	5	HB	後席	○	○	シート裏側		○	○	
			5			後席	○	○	シート裏側		○	○	
3008	T85F#	10.06~	5	5	HB	後席	○注	○注	シート裏側	注)汎用型ISOFIXロアアンカーとテザーアンカー2種類装備車は取付可能	○	○	
306 BRAEK・CABRIOLET	N5#	94.02~02.06	2	4	OP	後席	×	×			×	×	シート形状が不適合
			3	5	HB	後席	×	×			○注	○注	注)カブリオレは不適合
			5	5	WG	後席	×	×			○注	○注	注)カブリオレは不適合
307	T5#	01.10~08.11	3	5	HB	後席	×	×			○	○	
			5			後席	×	×			○	○	
307CC	3C#	07.11~08.06	2	4	OP	後席	×	×			×	×	シート形状が不適合
307SW	3E#	01.09~08.06	5	5	WG	後席	×	×			○	○	
			5	7	WG	2列目	×	×			○	○	
						3列目	×	×			×	×	シート形状が不適合
308	T9#	14.11~	5	5	HB	後席	○	○	シート裏側		○	○	
	T7#	08.06~14.11				後席	○注	○注	シート裏側	注)汎用型ISOFIXロアアンカーとテザーアンカー2種類装備車は取付可能	○	○	
406(COUPÉ・BREAK)	D9#	96.11~05.08	2	4	CP	後席	×	×			×	×	シート形状が不適合
			4	5	SE	後席	×	×			○	○	
			5	5	WG	後席	×	×			○	○	
407(COUPÉ・BREAK)	D2#・DB#	06.07~11.06	2	5	CP	後席	×	×			×	×	シート形状が不適合
			4	5	SE	後席	×	×			○	○	
			5	5	WG	後席	×	×			○	○	
5008	T875#	13.02~	5	7	WG	2列目	○	○	シート裏側		○	○	
			3列目			×	×			×	×	シート形状が不適合	
508	W25#	11.07~	4	5	SE	後席	○注	○注	リアトレイ	注)汎用型ISOFIXロアアンカーとテザーアンカー2種類装備車は取付可能	○	○	
			5	5	WG	後席	○注	○注	シート裏側	注)汎用型ISOFIXロアアンカーとテザーアンカー2種類装備車は取付可能	○	○	
RCZ	T7#	10.07~	2	4	CP	後席	×	×			×	×	シート形状が不適合

*注意：本革シートやPVC合皮レザーシート、シートカバーの上には本製品をそのまま設置しないでください。こすれて傷が付く恐れがあります。必ず保護シート等(別売)を敷いてお使いください。

*ISOFIX 対応で後部中央座席と3列目座席はほとんどISOFIX取付金具が装備されていないため、確認の対象から除いています。

*ISOFIX アンカー：2ページの汎用型ISOFIXを装備した座席参照「ISOFIX ロアアンカー(取付金具)とテザーアンカー(取付金具)」の2種類の金具が装備されていれば適合します。

PORSCHE(ポルシェ)

<注と記載がある場合、車両の取扱説明書を確認下さい。>

車種名	型式	年式	DOOR	乗人数	タイプ	取付座席	ISOFIX取付		テザー取付位置	備考	3点シートベルト		備考
							左	右			左	右	
911	991#	11.11~	2	4	CP	後席	×	×			×	×	シート形状が不適合
	997#	04.08~13.03				後席	×	×			×	×	シート形状が不適合
	996#	98.01~04.08				後席	×	×			×	×	シート形状が不適合
カイエン	92A#	10.03~	5	5	WG	後席	○注	○注	シート裏側	注)汎用型ISOFIXロアアンカーとテザーアンカー2種類装備車は取付可能	○	○	
	9PA#	02.09~10.03				後席	×	×			○	○	
パナメーラ	970#	09.03~	5	4	HB	後席	○注	○注	リアトレイ	注)汎用型ISOFIXロアアンカーとテザーアンカー2種類装備車は取付可能	○	○	
マカン	95B#	14.04~	5	5	HB	後席	○	○	シート裏側		○	○	

VOLVO(ボルボ)

<注と記載がある場合、車両の取扱説明書を確認下さい。>

車種名	型式	年式	DOOR	乗人数	タイプ	取付座席	ISOFIX取付		テザー取付位置	備考	3点シートベルト		備考
							左	右			左	右	
C30	MB#	07.07~13.09	3	4	HB	後席	○注	○注	シート裏側	注)汎用型ISOFIXロアアンカーとテザーアンカー2種類装備車は取付可能	○	○	
C70	B5#	06.12~13.09	2	4	CP	後席	○注	○注	リアトレイ	注)汎用型ISOFIXロアアンカーとテザーアンカー2種類装備車は取付可能	○	○	
S40	MB#	04.05~12.11	4	5	SE	後席	×	×			○	○	
	4B#	97.10~04.05				後席	×	×			○	○	
S60	FB#	11.03~	4	5	SE	後席	○注	○注	リアトレイ	注)汎用型ISOFIXロアアンカーとテザーアンカー2種類装備車は取付可能	○	○	
	RB#	01.01~09.07				後席	×	×			○	○	
S80	AB#	06.11~	4	5	SE	後席	○注	○注	リアトレイ	注)汎用型ISOFIXロアアンカーとテザーアンカー2種類装備車は取付可能	○	○	
	TB#	98.09~06.08				後席	×	×			○	○	
V40	MB#	13.02~	5	5	WG	後席	○	○	シート裏側		○	○	
	4B#	97.10~04.05				後席	×	×			○	○	
V50	MB#	04.05~13.01	5	5	WG	後席	○注	○注	シート裏側	注)汎用型ISOFIXロアアンカーとテザーアンカー2種類装備車は取付可能	○	○	
V60	FB#	11.06~	5	5	WG	後席	○注	○注	シート裏側	注)汎用型ISOFIXロアアンカーとテザーアンカー2種類装備車は取付可能	○	○	
V70	BB#	07.11~	5	5	WG	後席	○注	○注	シート裏側	注)汎用型ISOFIXロアアンカーとテザーアンカー2種類装備車は取付可能	○	○	
	SB#	00.04~08.03				後席	×	×			○	○	
XC60	DB#	09.06~	5	5	HB	後席	○注	○注	シート裏側	注)汎用型ISOFIXロアアンカーとテザーアンカー2種類装備車は取付可能	○	○	
XC70	BB#	07.11~	5	5	HB	後席	○注	○注	シート裏側	注)汎用型ISOFIXロアアンカーとテザーアンカー2種類装備車は取付可能	○	○	
XC90	LB#	16.01~	5	7	WG	2列目	○	○	シート裏側		○	○	
						3列目	×	×			×	×	バックルが不適合
	CB#	03.05~	5	5	WG	後席	×	×			○	○	
			5	7	WG	2列目	○注	○注	シート裏側	注)汎用型ISOFIXロアアンカーとテザーアンカー2種類装備車は取付可能	○	○	
					3列目	×	×			×	×	バックルが不適合	

※注意：本革シートやPVC合皮レザーシート、シートカバーの上には本製品をそのまま設置しないでください。こすれて傷が付く恐れがあります。必ず保護シート等(別売)を敷いてお使いください。

※ISOFIX対応で後部中央座席と3列目座席はほとんどISOFIX取付金具が装備されていないため、確認の対象から除いています。

※ISOFIXアンカー：2ページの汎用型ISOFIXを装備した座席参照「ISOFIXロアアンカー(取付金具)とテザーアンカー(取付金具)」の2種類の金具が装備されていれば適合します。

LANDROVER(ランドローバー)

<注と記載がある場合、車両の取扱説明書を確認下さい。>

車種名	型式	年式	DOOR	乗用人数	タイプ	取付座席	ISOFIX取付		テザー取付位置	備考	3点シートベルト		備考
							左	右			左	右	
DISCOVERY	LA#	09.06~	5	7	WG	2列目	○注	○注	リアトレイ	注)汎用型ISOFIXロアアンカーとテザーアンカー2種類装備車は取付可能	○	○	
						3列目	×	×			×	×	バックルが不適合
		05.05~09.06	5	5	WG	後席	×	×			○	○	
			5	7	WG	2列目	×	×			○	○	
	LT#	99.06~05.05	5	5	WG	後席	×	×			×	×	バックルが不適合
			5	7	WG	2列目	×	×			×	×	バックルが不適合
						3列目	×	×			×	×	バックルが不適合
DISCOVERY SPORT	LC#	14.10~	5	5	WG	後席	○	○	シート裏側		×	×	シート形状が不適合
FREELANDER	LF#	07.06~	5	5	WG	後席	○注	○注	リアトレイ	注)汎用型ISOFIXロアアンカーとテザーアンカー2種類装備車は取付可能	○	○	
	LN#	01.03~07.06				後席	×	×			×	×	バックルが不適合
RANGE ROVER	LG#	13.03~	5	5	WG	後席	○	○	シート裏側		○	○	
	LM#	02.04~08.03				後席	×	×			○	○	
	LP#	00.07~02.04				後席	×	×			○	○	
RANGE ROVER EVOQUE	LV2#	12.03~	3	5	CP	後席	○	○	シート裏側		○	○	
			5	5	WG	後席	○	○	シート裏側		○	○	
RANGE ROVER SPORT	LW#	13.11~	5	5	WG	後席	○	○	シート裏側		○	○	

RENAULT(ルノー)

<注と記載がある場合、車両の取扱説明書を確認下さい。>

車種名	型式	年式	DOOR	乗用人数	タイプ	取付座席	ISOFIX取付		テザー取付位置	備考	3点シートベルト		備考
							左	右			左	右	
カンゲー	KWK#	09.09~	5	5	WG	後席	○注	○注	ラゲージスペース	注)汎用型ISOFIXロアアンカーとテザーアンカー2種類装備車は取付可能	○	○	
	KC#	02.03~10.03				後席	×	×			○	○	
カンゲービポップ	KWK#	10.09~12.01	3	4	WG	後席	○注	○注	ラゲージスペース	注)汎用型ISOFIXロアアンカーとテザーアンカー2種類装備車は取付可能	○	○	
コレオス	Y2#	09.05~	5	5	HB	後席	○注	○注	ラゲージスペース	注)汎用型ISOFIXロアアンカーとテザーアンカー2種類装備車は取付可能	○	○	
トゥインゴ	N#	08.11~14.04	3	4	HB	後席	○注	○注	ラゲージスペース	注)汎用型ISOFIXロアアンカーとテザーアンカー2種類装備車は取付可能	×	×	バックルが不適合
メガーヌ	Z#	11.02~	5	5	HB	後席	○注	○注	ラゲージスペース	注)汎用型ISOFIXロアアンカーとテザーアンカー2種類装備車は取付可能	○	○	
	D#		3			後席	○注	○注	ラゲージスペース	注)汎用型ISOFIXロアアンカーとテザーアンカー2種類装備車は取付可能	○	○	
メガーヌエステート	KZ#	12.07~	5	5	WG	後席	○注	○注	ラゲージスペース	注)汎用型ISOFIXロアアンカーとテザーアンカー2種類装備車は取付可能	○	○	
ルーテシア	R#	13.09~	5	5	HB	後席	○	○	ラゲージスペース		○	○	
	R#	06.03~13.09	3	5	HB	後席	○注	○注	ラゲージスペース	注)汎用型ISOFIXロアアンカーとテザーアンカー2種類装備車は取付可能	○	○	
				4		後席	○注	○注	ラゲージスペース	注)汎用型ISOFIXロアアンカーとテザーアンカー2種類装備車は取付可能	○	○	
			5	5	後席	○注	○注	ラゲージスペース	注)汎用型ISOFIXロアアンカーとテザーアンカー2種類装備車は取付可能	○	○		
	B#	98.11~06.03	3	5	HB	後席	×	×			○	○	
5			後席			×	×			○	○		

※注意：本革シートやPVC合皮レザーシート、シートカバーの上には本製品をそのまま設置しないでください。こすれて傷が付く恐れがあります。必ず保護シート等(別売)を敷いてお使いください。

※ISOFIX 対応で後部中央座席と3列目座席はほとんどISOFIX取付金具が装備されていないため、確認の対象から除いています。

※ISOFIX アンカー：2ページの汎用型ISOFIXを装備した座席参照「ISOFIX ロアアンカー(取付金具)とテザーアンカー(取付金具)」の2種類の金具が装備されていれば適合します。